
robot of coupe®







Егор МЕДВЕДЕВ

Региональный представитель +7 (921) 995 01 50 medvedev@robot-coupe.com

Аяз ГАЛЯВЕЕВ

Региональный представитель +7 (962) 555 26 65 galiaveev@robot-coupe.com

Орий ОПАРИН

Региональный представитель +7 (916) 153 54 54 oparin@robot-coupe.com

Михаил ОСЕНМУК

Региональный представитель +7 (926) 123 13 94 osenmuk@robot-coupe.com

Анна ЩЕРБИНА

Региональный представитель +7 (913) 703 09 70 shcherbina@robot-coupe.com

Наталья ТРОФИМОВА

Руководитель отдела по развитию продаж +7 (916) 055 60 64 trofimova@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

НОВИНКИ



ОВОЩЕРЕЗКИ: ТОЛКАТЕЛЬ EXACTITUBE

Новый толкатель Exactitube позволяет равномерно нарезать мелкие ингредиенты.











ИННОВАЦИИ В СЕРДЦЕ НАШЕЙ ИСТОРИИ

С 1961 года во Франции, на родине изысканной гастрономии, компания Robot-Coupe создает, разрабатывает и производит всю свою продукцию.



БОЛЕЕ 60 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПАТЕНТОВ

1961: 1-я автономная Овощерезка 1966: 1-й Куттер



1960 / 1970



1970: 1-й Кухонный процессор Куттер / Овощерезка 1975: Расширение гаммы Куттеров и Кухонных процессоров


1980: 1-й Бликсер = Куттер / Блендер 1986: 1-я Овощерезка CL 50



1990 / 2000




1990: Расширение гаммы Овощерезок 1996: 1-й Ручной миксер со съемной ногой





СЕГОДНЯ





мировой лидер с присутствием в более чем **130 CTPAHAX**



ГЛОБАЛЬНАЯ И ЛОКАЛЬНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Опыт мирового лидера Robot-Coupe, опирающаяся на его присутствие в более чем 130 странах, позволяет предприятию успешно применять и адаптировать свой опыт к многообразию местной гастрономии. По всему миру наши команды оказывают постоянную поддержку дистрибьюторам и профессионалам общественного питания с учётом специфических потребностей каждого.



КУЛЬТУРА ВОВЛЕЧЕННОСТИ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОД-СТВО ВО ФРАНЦИИ

Вся продукция Robot-Coupe проектируется и производится во Франции, что гарантирует её высокий уровень качества и непревзойдённые результаты. Мы постоянно внедряем передовые технологии в разработку и производство наших машин.

ИННОВАЦИИ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Ваши потребности – в центре нашего внимания! Именно поэтому мы ставим инновации во главу угла, предвосхищая ваши требования. Мы обязуемся предлагать Вам производительные, долговечные машины, превосходящие по своим характеристикам существующие нормы и стандарты, сделанные в соответствии с техническими и промышленными критериями, обеспечивающими их долгий срок эксплуатации, лёгкость ухода и возможность ремонта.



ВДОХНОВЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Быть для вас партнером на кухне мотивирует наш отдел исследований и разработок на постоянную работу над улучшением и на нахождение новых применений всей нашей продукции.

Ваше удовлетворение и возможность в полной мере проявлять ваш творческий потенциал в кулинарии – наш приоритет для построения долгих и доверительных отношений.



ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАБОТЯЩЕЕСЯ ОБ УСТОЙЧИВОМ **РАЗВИТИИ**

На протяжении многих лет Robot-Coupe активно применяет принципы социальной ответственности и этики, действуя по 4 направлениям.

> " Наши машины созданы для того, чтобы служить долго "

" Мы превосходим все действующие требования, чтобы гарантировать непревзойдённые результаты "



" Наши партнеры расположены в Европе, мы сопровождаем их в процессе внедрения в производство подходов устойчивого развития "

" 100% наших машин поддаются ремонту и на 95% подлежат вторичной переработке "

КОНКРЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЦИКЛА ЖИЗНИ ПРОДУКЦИИ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ


Продукция, создаваемая для долгого срока службы:

- Качество и долговечность материалов, используемых для производства наших машин.
- Машины, сочетающие в себе повышенную производительность и экономию энергии на протяжении всего использования.
- 100% наших машин поддаются ремонту.
- Наличие запчастей на протяжении более 10 лет после окончания производства.

ПРОИЗВОДСТВО

Этичное и ответственное:

- Соответствие самым требовательным нормам.
- Применение директивы RoHS (о неиспользовании вредных веществ) и интеграция будущих норм, таких как EuP (Energy Using Product, об энергопотребляющих изделиях).
- Выбор европейских партнеров для снижения использования транспорта и влияния, оказываемого на окружающую среду.



РЕСУРСЫ



Устойчивое управление ресурсами:

- Снижение использования упаковочных материалов начиная с этапа проектирования и снижение отходов производства.
- Снижение отходов на кухне благодаря высокой точности нарезки наших машин.
- Продукция на 95% подлежит вторичной переработке.
- Участие в процедуре сбора и вторичной переработки, установленной в каждой стране.

ЛЮДИ

Социально ответственное предприятие:

- Политика поощрения индивидульного развития наших сотрудников и продвижение этики.
- Соблюдение стандартов Международной Организации Труда.
- Распространение наших требований корпоративной социальной ответственности на наших партнеров и их сопровождение при внедрении этих процессов.







К ВАШИМ УСЛУГАМ

Robot-Coupe не только производитель. Это предприятие, чьё умение слушать и качество обслуживания призваны улучшать условия работы профессионалов по всему миру. Клиент определяет, какими будут наши действия и как будет проходить сопровождение.

ПРИСУТСТВИЕ НА МЕСТЕ

Robot-Coupe всегда с Вами:

- Демонстрация новинок Robot-Coupe
- Аудит вашего кухонного оборудования
- Техническое обучение в вашем ресторане или на кухнях Robot-Coupe
- Сопровождение в ведении ваших машин по части ремонта, ухода и замены запчастей
- Обмен опытом



" Партнёр, которому можно доверять, и с которым я действительно спокоен "

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ВАШЕЙ КУХНЕ

Вы можете запросить демонстрацию на нашем сайте www.robot-coupe.com

ПАРТНЁР, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ



Качественное обслуживание клиентов

Специально отведенная команда для работы с клиентами Robot-Coupe ответит на все Ваши вопросы и поможет в выборе оборудования.



Высококвалифицированная техническая поддержка

Robot-Coupe дополнил свой штат специально обученной командой для оказания оперативной и эффективной технической поддержки: помощь в диагностике, ремонт, уход за оборудованием, обучающие видео...



Оперативный логистический центр

Весь запас машин и запчастей Robot-Coupe хранится на одном складе, что гарантирует быстрые сроки доставки. Более 90% наименований имеются в наличии на складе. Команда комплектовщиков контролирует, бережно собирает заказы и обеспечивает отслеживание отправлений.



Эффективное сервисное обслуживание

Сайт www.russia.robot-coupe.eu ценный инструмент для быстрого доступа к информации и/или заказов:

- Информация о запчастях со схемами в разобранном виде, электрическими схемами.
- Многокритериальный поиск по цене, номеру артикула, номеру серии, наименованию модели...



СОПРОВОЖДАЕТ ВАС

- 1 КАТАЛОГ ФОРМАТА МИДИ на русском языке Арт. 450 903
- 2 ГИД ПО ВЫБОРУ Дисков Арт. 430 402
- 3 КНИГА РЕЦЕПТОВ **Robot Cook** Арт. 450 996
- Решения для питания в здравоохранительных учреждениях

Свяжитесь с Вашим региональным представителем Robot-Coupe для Арт. 450 766 ознакомления с полной коллекцией. 3 robot @ coupe Robot Cook

ВСТРЕЧАЙТЕ НАС НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ ПО ВСЕЙ РОССИИ И МИРУ



Следите за объявлениями на нашем сайте www.robot-coupe.com

В ВАШИХ МАГАЗИНАХ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ **ЗАЛАХ**





СОПРОВОЖДАЕТ ВАС

Видео Robot-Coupe R 402



ВСЕ НАШИ ВИДЕО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ **НА КАНАЛЕ ROBOT-COUPE OFFICIAL:**





Видео Robot Cook



Видео Robot-Coupe CL 52



www.robot-coupe.com



ИНТЕРНЕТ САЙТ С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ



• личный КАБИНЕТ

В личном кабинете дилеры и проектные бюро Robot-Coupe имеют доступ к просмотру и скачиванию всех данных о продукции Robot-Coupe:

- Технические инструкции
- Спецификации особых технических требований
- Чертежи 2D & модели 3D



БИБЛИОТЕКА ВІМ-МОДЕЛЕЙ

Библиотека ВІМ-моделей создана для специалистов по установке и проектных бюро. Она соотвествует международным стандартам и доступна в форматах RFA и IFC в личном кабинете нашего интернет-сайта.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы получить доступ на сайт сервисного обслуживания, отправьте запрос на получение логина и пароля нашему представителю (см. стр. 2).





РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

РЕСТОРАНЫ



РЕСТОРАНЫ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Пабы и кафе
Традиционные рестораны
Тематические рестораны
Сетевые рестораны
Бистро
Гастрономические рестораны



СТОЛОВЫЕ



КОРПОРАТИВНЫЕ СТОЛОВЫЕ

Столовые предприятий
Столовые администраций
Столовые удалённых рабочих
станций
Армии
Тюрьмы
Фабрики-кухни
Комбинаты школьного
питания



РЕМЕСЛЕННИКИ И СУПЕРМАРКЕТЫ



ПЕКАРИ КОНДИТЕРЫ

Пекари
Кондитеры
Чайные салоны
Производители мороженого
Шоколатье
Производители варенья и
джема



БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ

Фастфуд (Fast-Food) Фасткэжуал (Fast-Casual) Джус-бары Еда на вынос Салат-бары и Сэндвич-бары Кафетерии с самообслуживанием Фудкорты



гостиницы, ОТЕЛИ

Гостиницы всех категорий Банкеты Туристические лагеря Кемпинги Столовые для персонала



ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

Ясли Детские сады Школы, Техникумы Университеты Комбинаты школьного питания



ПИТАНИЕ В ЗДРАВО-ОХРАНИТЕЛЬНЫХ **УЧРЕЖДЕНИЯХ**

Дома престарелых, Дома престарелых с оказанием мед. услуг Больницы, Клиники Специализированные центры Фабрики-кухни



ПРОИЗВОДИТЕЛИ **МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ** КЕЙТЕРИНГ

Мясник и производители мясных полуфабрикатов и деликатесов Рыбные магазины Кейтеринг, организация приемов



СУПЕРМАРКЕТЫ **ГИПЕРМАРКЕТЫ**

Свеженарезанные продукты Свежие фрукты и овощи Джус-бары Кейтеринг Снэки (закуски)

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ





УПРОЩЕНИЕ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

Меньше операций вручную для большего комфорта





ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Повышение продуктивности





РАСКРЫТИЕ КРЕАТИВНОСТИ

Шеф-повара могут дать волю своему воображению





ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

Окупаемость инвестиций менее чем за 6 месяцев!

Примеры:



Приобретение Robot Cook = Экономия 20 минут за смену.







CTP. 86 ROBOT COOK®



СТР. 124

СОКОВЫЖИМАЛКИ
ЭКСТРАКТОРЫ

J 80 Buffet



СОДЕРЖАНИЕ



КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ -	
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД	CTP. 20
НАБОРЫДИСКОВ	CTP. 30
ОВОЩЕРЕЗКИ	CTP. 42
КУТТЕРЫ	CTP. 70
ROBOT COOK®	CTP. 86
BLIXER®	CTP. 90
РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ	CTP. 98
соковыжималки-	
ЭКСТРАКТОРЫ	CTP. 120
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА	CTP. 127
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (размер, вес)	CTP. 132

КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ -УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД

КУТТЕР-МЯСОРУБКА & ОВОЩЕРЕЗКА



2 АППАРАТА В 1!

Компактные и универсальные Кухонные процессоры куттер-мясорубка и овощерезка от Robot-Coupe - верные помощники шефповаров на любой кухне, даже на самой маленькой.



КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ -УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД

КУТТЕР-МЯСОРУБКА & ОВОЩЕРЕЗКА

Крышка:

С отверстием для добавления жидкости и ингредиентов в процессе работы.



Автоматическая перезагрузка толкателем: удобство в использовании и быстрота выполнения.



Регулируемая скорость:

До 1500 об/мин для большого разнообразия применений.



Гамма из 28 дисков, доступных к заказу (опция).

Боковой выброс: экономия места и удобство пользователя.



Нож низкой посадки для работы как с большими, так и с маленькими объёмами. Снимаемый гладкий нож входит в стандартную комплектацию. Ножи с крупными и мелкими зубчиками доступны к заказу (опция).



Сканируйте этот QRкод, чтобы увидеть кухонный процессор в действии.

ФУНКЦИЯ КУТТЕРА-МЯСОРУБКИ



ФУНКЦИЯ ОВОЩЕРЕЗКИ



* Для моделей R 402, R 502, R 652

соусы, эмульсии

ФУНКЦИЯ ЭКСТРАКТОР СОКА И СОУСОВ-КУЛИ* • Экстракция сока из фруктов и овощей для приготовления закусок, верринов, соусов, супов, сорбетов и мороженого, смузи, варенья, фруктовой пастилы... • Функция Соусы-кули для экстракции богатых мякотью соков из фруктов и овощей с нежной

- мякотью или прошедших термическую обработку. Функция Соковыжималка для цитрусовых всех видов.
- * Доступно для моделей R 211 XL, R 301 Ultra, R 402









ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ФИГУРНЫЕ ЛОМТИКИ / СОЛОМКА - ЖЮЛЬЕН

R 211 XL Ultra



- Однофазное
- 1 скорость
- Набор для экстракции сока и соусов-кули*



и соусов-кули*

R 301 Ultra • Однофазное • 1 скорость

• Набор для экстракции сока и соусов-кули*







ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ФИГУРНЫЕ ЛОМТИКИ / СОЛОМКА - ЖЮЛЬЕН

+ КУБИКИ + ФРИ



- Однофазное или Трёхфазное 2 скорости
- Набор для экстракции сока и соусов-кули*



- Трёхфазное 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре с воронкой*



- Трёхфазное 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре*

Модели	Макс. Объём для функции Куттер-Мясорубка	Производительность/час для функции Овощерезка	Кол-во порций
R 211 XL / R 211 XL Ultra	1,0 кг	25 кг/ч	до 20
R 301 Ultra	1,5 кг	50 кг/ч	от 10 до 80
R 402	2,5 кг	50 кг/ч	от 20 до 100
R 502	3,2 кг	150 кг/ч	от 30 до 300
R 652	3,8 кг	250 кг/ч	от 50 до 400

^{*}Аксессуар по доп. заказу (опция)

КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД: КУТТЕР-МЯСОРУБКА И ОВОЩЕРЕЗКА





R 211 XL

R 211 XL Ultra

Асинхронный мотор	✓
Мощность	550 Bτ
Напряжение	Однофазное 230 B
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Куттер	Чаша 2,9 л из композитного материала с ручкой
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали - Включено
Овощерезка	Полукруглая воронка Цилиндрическая воронка Ø 58 мм
Выброс	Непрерывный
Диски	Слайсер 2 мм, Тёрка 2 мм - <mark>Включено</mark>

✓	
550 Вт	
Однофазное	230 B
1 500 об/ми	Н
✓	
Чаша 2,9 л и	з композитного материала с ручкой
Гладкие лез	вия из нерж. стали - Включено
Goulotte der Goulotte cyli	mi-lune ndrique Ø 58 мм
Continue	
слайсер 2 мі	м и тёрка 2 мм - Включено

Выберите свою модель:

R 211 XL	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.Е. С НДС
R 211 XL 230B/50/1	2176	830	996
- 2 диска	21/0	650	990

R 211 XL Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 211 XL Ultra 230B/50/1 - 2 диска	2117	1 090	1 308

R 211 XL / R 211 XL Ultra

Полная коллекция дисков см. стр. 32



Выберите опции:



Опции	Арт.	у.е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож с круп. зубчиками Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27138	97	116
Нож с мелк. зубчиками Специально для Зелени, Специй	27061	97	116
Доп. гладкий нож	27055	87	104
Набор для экстракции сока и соусов-кули	27393	270	324
Насадка-соковыжималка для цитрусовых	27392	163	196





R 301 Ultra

Асинхронный мотор	✓
Мощность	650 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Композит
Куттер	Чаша 3,7 л из нерж. стали
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали - Включено
Овощерезка	Полукруглая воронка 1,6 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм
Диски	Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм, Соломка 4х4 мм - <mark>Включено</mark>

Выберите свою модель:



Сканируйте этот QRкод, чтобы увидеть кухонные процессоры в действии.

R 301 Ultra - 4 диска	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 301 Ultra 230B/50/1 - 4 диска	2204	1 480	1 776
R 301 Ultra без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 301 Ultra 230B/50/1	2547	1 310	1 572

Полная коллекция дисков см. стр. 32



R 402

✓	
550 Вт	
Однофазное 230 B	Трёхфазное 400 В
500 - 1 500 об/мин	750 - 1 500 об/мин
✓	
Металл	
Чаша 4,5 л из нерж. ста	лли
Гладкие лезвия из нер	ж. стали - Включено
Полукруглая воронка	
Цилиндрическая воро Чаша из нерж. стали	нка Ø 58 мм
Слайсер 2 мм, Слайсер	
	пект для нарезки кубиками:
ломтики 10 мм + решё	тка 10 х 10 мм
Включено	

R 402 - 6 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 402 400B/50/3 - 6 дисков	2179	2 190	2 628
R 402 - 6 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 402 230B/50/1 - 6 дисков	2200	2 190	2 628
R 402 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 402 без дисков R 402 400B/50/3	Арт. 2433	у.е. БЕЗ НДС 1 880	У.Е. СНДС 2 256
	•		

Выберите опции:



	R	R 301 Ultra			R 402		
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	
Нож с круп. зубчиками <mark>Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий</mark>	27288	97	116	27346	97	116	
Нож с мелк. зубчиками Специально для Зелени, Специй	27287	97	116	27345	97	116	
Доп. гладкий нож	27286	87	104	27344	87	104	
Набор для экстракции сока и соусов-кули	27396	270	324	27396	270	324	
Насадка-соковыжималка для цитрусовых	27395	163	196	27395	163	196	

НАБОР ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ СОКА И СОУСОВ-КУЛИ

- Экстракция сока из фруктов и овощей для приготовления закусок, верринов, соусов, супов, сорбетов и мороженого, смузи, варенья, фруктовой пастилы...
- Функция Соусы-кули для экстракции богатых мякотью соков из фруктов и овощей с нежной мякотью или прошедших термическую обработку.
- Функция Соковыжималка для цитрусовых всех видов.
- Заменяет многие ручные приборы:



ФУНКЦИЯ СОКОВЫЖИМАЛКА для цитрусовых













АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор для экстракции сока и соусов-кули для R211 XL / R211 XL Ultra	27393	270	324
Набор для экстракции сока и соусов-кули для R301 Ultra / R402	27396	270	324
Насадка-соковыжималка для цитрусовых для R211 XL / R211 XL Ultra	27392	163	196
Насадка-соковыжималка для цитрусовых для R301 Ultra / R402	27395	163	196



R 502



Выберите свою модель:

R 502 Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 502 400B/50/3	2483	2 580	3 096
Набор из 5 дисков	1960	448	538
R 502 Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 502 400B/50/3	2483	2 580	3 096
Набор из 7 дисков	1961	604	725
R 502 Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 502 400B/50/3	2483	2 580	3 096
Набор из 8 дисков	1933	707	848
R 502 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 502 400B/50/3	2483	2 580	3 096



R 652

1 200 Вт
Трёхфазное 400 B
750 об/мин - 1 500 об/мин
√
Металл
Чаша 7 л из нерж. стали
Полностью из нерж. стали, гладкие съемные регулируемые лезвия - Включено

Полукруглая воронка 4,4 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм Не включено

R 652 Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 652 400B/50/3	2136	2 930	3 516
Набор из 5 дисков	1960	448	538
R 652 Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 652 400B/50/3	2136	2 930	3 516
Набор из 7 дисков	1961	604	725
R 652 Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 652 400B/50/3	2136	2 930	3 516
Набор из 8 дисков	1933	707	848
R 652 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 652 400B/50/3	2136	2 930	3 5 1 6

Выберите опции:




		R 652				
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож с круп. зубчиками Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27121	182	218	27125	306	367
Нож с мелк. зубчиками Специально для Зелени, Специй	27351	182	218	27352	306	367
Доп. гладкий нож	27120	169	203	27124	295	354
Протирка для картоф. пюре с воронкой Ø 3 мм	28207	241	289	-	-	-
Протирка для картоф. пюре с воронкой Ø 6 мм	28209	241	289	-	-	-
Протирка для картоф. пюре Ø 3 мм	-	-	-	28208	170	204
Протирка для картоф. пюре Ø 6 мм	-	-	-	28210	170	204
Нижнее лезвие с круп. зубчиками	-	-	-	49162	51	61
Верхнее лезвие с круп. зубчиками	-	-	-	49163	51	61
Нижнее лезвие с мелк. зубчиками	-	-	-	49165	51	61
Верхнее лезвие с мелк. зубчиками	-	-	-	49164	51	61
Нижнее гладкое лезвие	-	-	-	49160	48	58
Верхнее гладкое лезвие	-	-	-	49161	48	58

НАБОРДИСКОВ




САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ!

Более 50 дисков на выбор для идеального качества нарезки за минимальное время: слайсер, тёрка, соломка, фри, кубики, мелкие кубики брюнуаз и вафельная нарезка гофре. Экономьте несколько часов работы в день благодаря Кухонным Процессорам и Овощерезкам от Robot-Coupe.



				9	(•						
	СТАНДАРТ Серии 1-4			СТАНДАРТ Серии 1-4				ЭКСПЕРТ Серии 5-6			ЭКСПЕРТ Серии 5-6		
	R 211 XL R 211 XL Ultra R 301 Ultra	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Cl 40	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	диски	R 502 R 652 CL 50 CL 50 Ultra CL 52 / CL 55 CL 60	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	CL 50 Gourmet	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
СЛАЙСЕР							Миндаль 0,6 мм	28166	86	103	28166	86	103
0				•			0,8 мм	28069	86	103	28069	86	103
(A)	27051	42	50	27051	42	50	1 мм	28062	86	103	28062	86	103
	27555	42	50	27555	42	50	2 мм	28063	86	103	28063	86	103
	27086	42	50	27086	42	50	3 мм	28064	86	103	28064	86	103
	27566	42	50	27566	42	50	4 мм	28004	86	103	28004	86	103
	27087	42	50	27087	42	50	5 мм	28065	86	103	28065	86	103
C	27786	42	50	27786	42	50	6 мм	28196	86	103	28196	86	103
							8 мм	28066	86	103	28066	86	103
C10							10 мм	28067	86	103	28067	86	103
C Wash							14 мм	28068	86	103			
							Варёный картофель 4 ММ	27244	286	343	27244	286	343
40							Варёный картофель 6 ММ	27245	286	343	27245	286	343
С ФИГУРНЫЕ	27621	42	50	27621	42	50	2 мм	27068	104	125	27068	104	125
ПРЕМ ЛОМТИКИ							3 мм	27069	104	125	27069	104	125
							5 мм	27070	104	125	27070	104	125
TËPKA	27588	42	50	27588 27148	42	50	1,5 мм	28056	74	89	28056	74	89
On	27577	42	50	27577 27149	42	50	2 мм	28057	74	89	28057	74	89
Charles	27511	42	50	27511 27150	42	50	3 мм	28058	74	89	28058	74	89
(A)							4 мм	28073	74	89	28073	74	89
1							5 мм	28059	74	89	28059	74	89
	27046	42	50	27046	42	50	6 мм						
3							7 мм	28016	74	89	28016	74	89
70	27632	42	50	27632	42	50	9 мм	28060	74	89	28060	74	89
-	27764	52	62	27764	52	62	Пармезан	28061	74	89	28061	74	89
Kaliff -	27191	70	84	27191	70	84	Драники	27164	120	144	27164	120	144
Mr. Silver							Сырой картофель	27219	117	140	27219	117	140
TO THE STATE OF	27078	70	84	27078	70	84	Хрен 0,7 мм						
1 40 11	27079	70	84	27079	70	84	Хрен 1 мм	28055	114	137	28055	114	137
	27130	70	84	27130	70	84	Хрен 1,3 мм						
СОЛОМКА							1,8 мм (лапша)	28172	111	133	28172	111	133
							1 х 26 лук/капуста	28153	205	246	28153	205	246
	27080	52	62	27080	52	62	2 x 4 mm	27072	111	133	27072	111	133
	27081	52	62	27081	52	62	2х6мм	27066	111	133	27066	111	133
701							2 x 8 mm	27067	111	133	27067		133
A. Committee of the com							2 х 10 мм (лапша)	28173	111	133	28173	111	133
	27599	52	62	27599	52	62	2 x 2 mm	28051		133	28051		133
7.00							2,5 х 2,5 мм	28195	111	133	28195		133
College Service							3 x 3 мм	28101		133	28101		133
Carry Contraction	27047	52	62	27047	52	62	4 x 4 mm	28052	111	133	28052	111	133
	27610	52	62	27610	52	62	6 x 6 mm	28053	111	133	28053	111	133
	27048	52	62	27048	52	62	8 x 8 mm	28054	111	133	28054	111	133

^{*}Диски серии СТАНДАРТ подходят для следующих машин: R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R402, CL20, CL30 Bistro, CL40 Диски серии ЭКСПЕРТ подходят для следующих машин: R502, R652, CL50, CL50 Ultra, CL50 Gourmet, CL52, CL55, CL60



- В комплект ДЛЯ КУБИКОВ входят: 1 решётка для кубиков + 1 слайсер.
- ▲ В комплект ДЛЯ ФРИ входят: 1 решётка для фри + 1 слайсер специально для фри.

АКСЕССУАРЫ	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
НАСТЕННАЯ ПОЛКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ: НОЖ и 8 ДИСКОВ > Для моделей от R 211 XL до R 402	107810	25	30
НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ 4 КРЮЧКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ > 16 маленьких или 8 больших дисков	107812	28	34
МОДУЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ: > Для моделей от R 502 до R 652 > От CL 50 до CL 60	27258	15	18
КОМПЛЕКТ D-CLEAN: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ РЕШЁТОК ДЛЯ КУБИКОВ (5,8 или 10 мм)	39881	65	78
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ ДИСКОВ > Для моделей от R 502 до R 652 . > От CL 50 до CL 60	39726	17	20

САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ

От 0,6 мм до 3 мм или от 3 мм до 14 мм

СЛАЙСЕР

Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 652 Стандарт: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402





Миндаль 0,6 мм Арт. 28166



0,8 mm Арт. 28069



1 mm Арт. 28062 Арт. 27051







2 mm Арт. 28063 Арт. 27555



3 mm Арт. 28064 Арт. 27086











5 MM Арт. 28065 Арт. 27087



6 мм Арт. 28196 Арт. 27786



8 mm Арт. 28066



10 mm Арт. 28067














Варёный



Полная коллекция дисков на стр. 32

СОЛОМКА

Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 652 Стандарт: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402





картофеля

Зеленые символы нарисованы в масштабе 1:1

САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ

TËPKA

Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 652

Стандарт: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402

Стандарт: Специально для CL 30 Bistro, CL 40



1,5 мм 2 mm 3 mm 4 mm Арт. 28056 Арт. 28057 Арт. 28058 Арт. 28073 Арт. 27511* Арт. 27588* Арт. 27577* Арт. 27149 Арт. 27148 Арт. 27150 5 mm 9 мм 6 мм **7** mm Арт. 28060 Арт. 28059 Арт. 27046 Арт. 28016 Арт. 27632 Пармезан Драники Сырой Хрен 1 мм Арт. 28061 Арт. 27164 картофель Арт. 28055 Арт. 27764 Арт. 27078 0,7 мм Арт. 27191 Арт. 27219 Арт. 27079 1 мм Арт. 27130 1,3 мм 2 и 3 мм 5 mm или

ФИГУРНЫЕ ЛОМТИКИ


Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 652 Стандарт: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402













комплект для кубиков

Эксперт: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 652

Стандарт: CL 30 Bistro, CL 40, R 402





D-CLEAN KIT



Двусторонний держатель для решёток

- 1 сторона для решёток моделей Стандарт R 402 CL 40
- 1 сторона для решёток моделей Эксперт CL 50 CL 60 и R 502 - R 652



Инструмент для очистки решёток 5 мм, 8 мм и 10 мм



Чистящий скребок

	Арт.	у.е. БЕЗ НДС	у.е. с ндс
Инструмент для очистки решёток	39881	65	78

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАРЕЗКИ

МЕЛКИЕ КУБИКИ БРЮНУАЗ

CL 50 Gourmet






ВАФЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА ГОФРЕ

CL 50 Gourmet









Зеленые символы нарисованы в масштабе 1:1

СТАНДАРТ Серии 1-4

5 ДИСКОВ

Слайсер





2 мм Яблоки, краснокочанная





5 mm Лимон, перцы, лук-порей, батат...

Тёрка





2 мм Зеленая папайя, кабачки, сырая свёкла, морковь...

Соломка





4 x 4 mm Морковь, редис, яблоки...





8 х 8 мм Морковь, редис, яблоки...

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор из 5 дисков для моделей: CL 20, R 301 Ultra, R 402	1946	217	260

6 ДИСКОВ

Слайсер





2 MM Яблоки, капуста, морков





4 мм Лимон, перцы, лук-порей, батат...

Тёрка





2 мм Зеленая папайя, кабачки, сырая свёкла, морковь..

Соломка





4 x 4 mm Морковь, редис, яблоки...

Кубики





10 x 10 x 10 мм Яблоки, помидоры, кабачки, перцы.

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор из 4 дисков для R 402	1944	316	379
Набор из 6 дисков для моделей: CL 30 Bistro, CL 40	1945	316	379

ЭКСПЕРТ Серии 5-6

Комплект 5 дисков - Рестораны/Кейтеринг

Слайсер



4 mm Лимон, перцы, лук-порей, батат...

Соломка





2,5 x 2,5 mm Груши, репа, морковь, кабачки...

Кубики





10 x 10 x 10 мм Яблоки, помидоры, кабачки, перцы.

538

Набор из 5 дисков для моделей: R 502, R 652,	CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55 и CL 60

Комплект 7 дисков

Слайсер





1 MM Яблоки, краснокочанная капуста, лук,

2 MM

Яблоки.

краснокочанная капуста, морковь



2 мм Лимон, перцы, лук-порей, батат...



4 мм Лимон, перцы, лукпорей, батат...

Тёрка

448





2 мм Гренни Смит. белокочанная капуста, варёная свёкла...

Соломка





2,5 х 2,5 мм Груши, репа, морковь, кабачки..





 $10 \times 10 \times 10 \text{ MM}$ Яблоки, помидоры, кабачки, перцы.

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС
Набор из 7 дисков для моделей: R 502, R 652, CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55 и CL 60	1961	604	725

Комплект 8 дисков - Столовые

Слайсер



2 мм краснокочанная капуста, морковь



5 MM Лимон, перцы, лук-порей, батат...





2 MM Зеленая папайя. кабачки, сырая свёкла, морковь..

Соломка





3 x 3 мм Груши, репа, морковь, кабачки...

Кубики





10 x 10 x 10 мм Яблоки, помидоры, кабачки, перцы.





10 x 10 x 10 mm Картофель, репа, сельдерей, кабачки,

	Арт.	у.е. Без ндс	у.Е. С НДС
Набор из 8 дисков для моделей: R 502, R 652, CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55 и CL 60	1933	707	848

MULTICUT КОМПЛЕКТ 16 ДИСКОВ

Огромное разнообразие нарезки овощей и фруктов

Согласно требованиям по совершенствованию системы организации питания в общественных учреждениях, которые включают в себя сохранение и укрепление здоровья населения, а также пропаганду здорового образа жизни и стиля питания, становится крайне важным обеспечить школьные, больничные и корпоративные столовые профессиональным оборудованием для быстрой и качественной нарезки свежих овощей и фруктов.

Блюда со свежими овощами и фруктами не только насыщенны витаминами и полезны для здоровья, но также отвечают государственным требованиям о повышении пищевого качества блюд. Более того, благодаря разнообразным типам нарезки у шеф-поваров есть возможность приготовить оригинальные и креативные блюда при минимальных финансовых и временных затратах.

Компания Robot-Coupe, мировой лидер и инноватор в производстве профессиональных овощерезок, следует данной тенденции и предлагает идеальное решение - набор из 16 дисков для Рабочей станции-овощерезки

Слайсер



1 mm Яблоки, краснокочанная капуста, лук, морковь...



2 mm Лимон, перцы, лук-порей, батат...



4 mm Киви, помидоры, грибы. салатный цикорий...



1.5 mm Зеленая папайя, кабачки, сырая свёкла, морковь...



3 mm Зеленые яблоки Гренни Смит, белокочанная капуста, варёная свёкла, корень сельдерея..







Кубики







5 x 5 x 5 mm Дыня, огурцы, морковь, варёная свёкла...



10 x 10 x 10 mm Яблоки, помидоры, кабачки, перцы.



Тёрка

20 x 20 x 20 mm Арбуз, морковь, огурцы, корень сельдерея...



Фри





Соломка



10 x 10 mm Patata, nabo, calabacín, zanahoria



 $2.5 \times 2.5 \text{ MM}$ Груши, репа, морковь, кабачки...



2 x 10 mm Яблоки, морковь, редис, сырая свёкла...



4 x 4 mm Zanahoria, calabacín, pepino, nabo, patata, rábano, remolacha.





4 настенных держателя

для 16 дисков



	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
MultiCut Комплект 16 Дисков	2022	1 391	1 669

Комплект D-Clean

Комплект для очистки решёток для кубиков



ОВОЩЕРЕЗКИ



САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ

Благодаря гамме Овощерезок вы сможете экономить несколько часов работы в день на разнообразных видах нарезки: слайсер, тёрка, соломка, кубики, фри, мелкие кубики брюнуаз, вафельная нарезка и даже пюре.



ОВОЩЕРЕЗКИ

НАСТОЛЬНЫЕ

Воронка с большим объёмом загрузки

Предназначена для нарезки крупных овощей, таких как капуста или баклажаны... и более удобной загрузки других овощей.



Простое крепление

Позволяет легко снимать крышку для более удобной очистки

Моторный блок из нерж. стали



Цилиндрическая воронка

- Ø 58 мм для равномерной нарезки продуктов продолговатой формы.
- Ø 39 мм для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда... с использованием толкателя Exactitube.



Боковой выброс Экономит рабочее

пространство и делает работу более удобной.



Сканируйте этот QR-код, чтобы увидеть овоще-

Более 50 дисков на выбор по доп. заказу: слайсер, фигурные ломтики, тёрка, соломка, жюльен, кубики и фри.

🔗 ИННОВАЦИЯ

ОЛКАТЕЛЬ EXACTITUBE

Секрет идеальной нарезки!

Для нарезки мелких ингредиентов: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда...



САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ!

Более 50 видов дисков для Овощерезок от Robot-Coupe для нарезки фруктов и овощей, а также сыра и колбасы.













ГОТОВЬТЕ ВАШИ БЛЮДА ИЗ КАРТОФЕЛЯ **BMECTE C ROBOT-COUPE**










Robot-Coupe предлагает большое разнообразие решений для приготовления блюд из картофеля "домашнего приготовления", с кожурой и без, например:

Самое большое разнообразие картофеля фри!



Картофель Дарфен Картофель пай Решеточки 2 x 2 мм 4 x 4 mm 6 x 6 мм 2 x 2 mm



ФУНКЦИЯ ПРОТИРКА ДЛЯ ПЮРЕ CL 50, CL 52, CL 55, CL 60

• Объём и скорость

Для приготовления до 10 кг вкуснейшего свежего картофельного пюре за 2 минуты.

• Эргономичность

Большая эргономичная воронка для непрерывной загрузки картофеля с наименьшими усилиями.

• Универсальность

Протирка для пюре дополняет многообразие более 50 видов нарезки фруктов и овощей, осуществляемых вашей овощерезкой.

МОДЕЛЬ CL 50 ПРОТИРКА!



•• Загрузочная воронка (только для CL 50 и CL 50 Ultra)



Лопасть для протирания

решётка для пюре:

3 мм или 6 мм

Протирка для картоф. пюре

Специальный дисксбрасыватель для пюре







В комплектацию протирки для картоф. пюре с воронкой входят:

- загрузочная воронка для более удобной загрузки картофеля (только для моделей CL 50 и CL 50 Ultra)
- лопасть для протирания
- специальная решётка Ø 3 мм или 6 мм
- специальный диск-сбрасыватель для пюре

	Api.	л.е. вез пдс	у.е. спдс
Модель 2-в-1: CL 50 Протирка 230B/50/1	2303	1 425	1710
Протирка для картоф. пюре с решёткой Ø 3 мм (CL 50 и CL 50 Ultra)	28207	241	289
Протирка для картоф. пюре Ø 3 мм	28208	170	204
Протирка для картоф. пюре с решёткой Ø 6 мм (CL 50 и CL 50 Ultra)	28209	241	289
Протирка для картоф. пюре Ø 6 мм	28210	170	204

НАСТОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ



Практическая производительность/



До 50 кг



До 50 кг



До 150 кг

ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ВОЛНИСТАЯ / ЖЮЛЬЕН

+ КУБИКИ + ФРИ

+ МЕЛКИЕ КУБИКИ БРЮНУАЗ и ВАФЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА ГОФРЕ

+ ПЕТРУШКА И ЗЕЛЕНЬ

CL 50 Gourmet



- 1 скорость

CL 40



- Однофазное
- 1 скорость

CL 50 Ultra



- Однофазное или Трёхфазное 1 скорость
- Протирка для картоф. пюре с воронкой*

CL 50



- Однофазное или Трёхфазное
- 1 скорость
- Протирка для картоф. пюре с воронкой*

CL 20



- Однофазное
- 1 скорость



CL 30 Bistro

- Однофазное
- 1 скорость



До 250 кг



CL 50 Ultra Pizza





CL 50 Ultra Рестораны / Кейтеринг



Набор для Ресторанов / Кейтеринга доступен для моделей CL 40, CL 50 (кроме Gourmet), CL 52.





- Однофазное или Трёхфазное
- 1 скорость
- Диск протирка для картоф. пюре*



CL 50 Ultra Столовые



Набор для Столовых доступен для моделей CL 40, CL 50 (кроме Gourmet), CL 52.

НАСТОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ





CL 20

Асинхронный мотор	✓
Мощность	400 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Воронки	Полукруглая воронка Цилиндрическая воронка Ø 58 мм
Крышка и чаша	Композитный материал
Моторный блок	Композитный материал
Диски	Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм, Соломка 4х4 мм - <mark>Включено</mark>

CL 40

✓	
500 Вт	
Однофазное 2	30 B
500 об/мин	
Полукруглая в Цилиндрическ	оронка кая воронка Ø 58 мм
Крышка из ком нерж. стали	ипозитного материала, чаша из
Металл	
Соломка 4х4 м	Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм, м, комплект для нарезки кубиками: ı + решётка 10 x 10 мм

Выберите свою модель:

CL 20 - 9 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 20 230B/50/1 - 4 диска	2201	870	1 044
Набор из 5 дисков	1946	217	260
CL 20 - 4 диска	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 20 230B/50/1 - 4 диска	2201	870	1 044
CL 20 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС
CL 20 230B/50/1	22394	715	858

CL 40 - 12 дисков	Арт.	у.е. без ндс	У.Е. С НДС
CL 40 230B/50/1 - 6 дисков	2203	1 390	1 668
Набор из 6 дисков	1945	316	379
CL 40 - 6 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 40 230B/50/1 - 6 дисков	2203	1 390	1 668
CL 40 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.Е. С НДС
CL 40 230B/50/1	24570	1 075	1 290

Полная коллекция дисков см. стр. 32







CL 30 Bistro

Асинхронный мотор	✓
Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	500 об/мин
Воронки	Полукруглая воронка Цилиндрическая воронка Ø 58 мм
Крышка и чаша	Композитный материал
Моторный блок	Композитный материал
Диски	Слайсер 2 мм, Слайсер 4 мм, Тёрка 2 мм, Соломка-Жюльен 4х4 мм, комплект для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решётка 10 х 10 мм Включено

Выберите свою модель:

CL 30 Bistro - 12 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 30 Bistro 230B/50/1 - 6 дисков	2202	1 150	1 380
Набор из 6 дисков	1945	316	379
CL 30 Bistro - 6 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 30 Bistro 230B/50/1 - 6 дисков	2202	1 150	1 380
CL 30 Bistro без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 30 Bistro 230B/50/1	24432	840	1 008

Полная коллекция дисков см. стр. 32







НАСТОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ



Площадь 139 см 2 " См. полный список наборов дисков на стр. 40! " robot i coupe

CL 50

Асинхронный мотор 550 BT Мощность Напряжение Однофазное 230 В или Трёхфазное 400 В 375 об/мин Скорость Полукруглая воронка 2,2 л Воронки Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено Металл Крышка и чаша Моторный блок Композитный материал Диски Не включено

Выберите свою модель:

CL 50 Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
CL 50 Однофазное 230B/50/1	24440	1 195	1 434
CL 50 Трёхфазное 400B/50/3	24446	1 195	1 434
Набор из 5 дисков	1960	448	538
CL 50 Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
CL 50 Однофазное 230B/50/1	24440	1 195	1 434
CL 50 Трёхфазное 400B/50/3	24446	1 195	1 434
Набор из 7 дисков	1961	604	725
CL 50 Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
CL 50 Однофазное 230B/50/1	24440	1 195	1 434
CL 50 Трёхфазное 400B/50/3	24446	1 195	1 434
Набор из 8 дисков	1933	707	848
CL 50 Протирка	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
CL 50 Протирка 230B/50/1	2303	1 425	1710
CL 50 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
CL 50 Однофазное 230B/50/1	24440	1 195	1 434
CL 50 Трёхфазное 400B/50/3	24446	1 195	1 434

CL 50 Ultra

√
550 BT
Однофазное 230 В или Трёхфазное 400 В
375 об/мин
Полукруглая воронка 2,2 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - <mark>Включено</mark>
Металл
Нерж. сталь
Не включено

CL 50 Ultra Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е.СНДС
CL 50 Ultra Однофазное 230B/50/1	24473	1 310	1 572
CL 50 Ultra Трёхфазное 400B/50/3	24465	1 310	1 572
Набор из 5 дисков	1960	448	538
CL 50 Ultra Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е.СНДС
CL 50 Ultra Однофазное 230B/50/1	24473	1 310	1 572
CL 50 Ultra Трёхфазное 400B/50/3	24465	1 310	1 572
Набор из 7 дисков	1961	604	725
CL 50 Ultra Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Ultra Однофазное 230B/50/1	24473	1 310	1 572
CL 50 Ultra Трёхфазное 400B/50/3	24465	1 310	1 572
Набор из 8 дисков	1933	707	848
CL 50 Ultra без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Ultra Однофазное 230B/50/1	24465	1 310	1 572
CL 50 Ultra Трёхфазное 400B/50/3	24473	1 310	1 572

CL 50 / CL 50 Ultra

Полная коллекция дисков см. стр. 32



Выберите опции:

Опция	Арт.	у.е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Доп. толкатель Exactitube	49212	28	34
Протирка для картоф. пюре с воронкой 3 мм	28207	241	289
Протирка для картоф. пюре с воронкой 6 мм	28209	241	289



Специальное предложение для приготовления вашей Пиццы!





Диски	Диск-слайсер 2 мм, диск-слайсер 4 мм + тёрка 7 мм - Включено
Моторный блок	Нерж. сталь
Крышка и чаша	Металл
Воронки	Полукруглая воронка 2,2 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - <mark>Включено</mark>
Скорость	375 об/мин
Напряжение	Однофазное 230 В
Мощность	550 Вт
Асинхронный мотор	✓


Выберите свою модель:

CL 50 Ultra Pizza	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 50 Ultra Pizza 230 V/50/1 - 3 диска	2027	1 550	1 860
CL 50 Ultra Pizza 400B/50/3 - 3 диска	2033	1 550	1 860

Выберите опции:

	CL 50 Ultra Pizza		
Опция	Арт.	у.е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС
Доп. толкатель Exactitube	49212	28	34
Протирка для картоф. пюре с воронкой 3 мм	28207	241	289
Протирка для картоф. пюре с воронкой 6 мм	28209	241	289







CL 50 GOURMET

Превосходный выбор



CL 50 Gourmet

Диски	Не включено
Моторный блок	Нерж. сталь
Крышка и чаша	Металл
Воронки	Полукруглая воронка 2,1 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 68 мм
Скорость	375 об/мин
Напряжение	Однофазное 230 В или Трёхфазное 400 В
Мощность	500 Вт или 600 Вт
Асинхронный мотор	✓

Выберите свою модель:

CL 50 Gourmet	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. с ндс
CL 50 Gourmet 230B/50/1	24453	1 665	1 998
CL 50 Gourmet 400B/50/3	24459	1 795	2 154

Полная коллекция дисков см. стр. 32



Исключительное качество нарезки...



3 вида мелких кубиков брюнуаз 2 mm - 3 mm - 4 mm





	Мелкие кубики брюнуаз		
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Мелкие кубики брюнуаз 2 x 2 x 2 мм	28174	147	176
Мелкие кубики брюнуаз 3 x 3 x 3 мм	28175	147	176
Мелкие кубики брюнуаз 4 x 4 x 4 мм	28176	147	176

... мелких кубиков брюнуаз и вафельной нарезки гофре!



4 вида решеточек 2 mm - 3 mm - 4 mm - 6 mm





	Gaufrettes			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	
Вафельная нарезка Гофре 2 мм	28198	130	156	
Вафельная нарезка Гофре 3 мм	28199	130	156	
Вафельная нарезка Гофре 4 мм	28177	130	156	
Вафельная нарезка Гофре 6 мм	28178	130	156	

НАБОР ДЛЯ НАРЕЗКИ ПЕТРУШКИ И ЗЕЛЕНИ


Большой объём табуле в два счета!



Набор для нарезки петрушки и зелени

2 вставки





В набор для нарезки петрушки и зелени 1 мм входят: 1 слайсер 1 мм и две вставки для направления зелени в процессе ее рубки.

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор для нарезки петрушки 1 мм	28194	124	149

В набор для табуле входят: 1 слайсер 1 мм, комплект для кубиков 10х10 мм, 1 диск для мелких кубиков брюнуаз 4х4 мм и 3 вставки.

	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Набор для табуле	28192	440	528

CL 52

Для нарезки больших объёмов овощей в два



- Удобство в использовании
- Профилактика нарушений костно-мышечной системы
- Снижение тяжести труда





🔗 ИННОВАЦИЯ



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Рычаг с усилителем снижает физическую нагрузку на оператора и увеличивает производительность.

СВЕРХТОЧНОСТЬ

Цилиндрическая воронка

- Ø 58 мм для равномерной нарезки продуктов продолговатой формы.
- Ø 39 мм для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда... с использованием толкателя Exactitube.

СВЕРХВМЕСТИМОСТЬ

Объём XL воронки позволяет нарезать до 15 помидоров (1 кг) за одну операцию.



robot@coupe





БОКОВОЙ ВЫБРОС

Делает работу более удобной и экономит рабочее пространство.

Специальная насадка для капусты для лучшего выброса.


СВЕРХМОЩНОСТЬ

Моторный блок из нерж. стали для легкого ухода. Тихий сверхмощный мотор промышленного назначения мощностью 750 Вт.









Выберите свою модель:



Сканируйте этот QR-код, чтобы увидеть овощерезку в действии.

CL 52 Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 52 Однофазное 230B/50/1	24490	1 845	2 214
CL 52 Трёхфазное 400B/50/3	24498	1 845	2 214
Набор из 5 дисков	1960	448	538
CL 52 Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 52 Однофазное 230B/50/1	24490	1 845	2 214
CL 52 Трёхфазное 400B/50/3	24498	1 845	2 214
Набор из 7 дисков	1961	604	725
CL 52 Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 52 Однофазное 230B/50/1	24490	1 845	2 214
CL 52 Трёхфазное 400B/50/3	24498	1 845	2 214
Набор из 8 дисков	1933	707	848
CL 52 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 52 Однофазное 230B/50/1	24490	1 845	2 214
CL 52 Трёхфазное 400B/50/3	24498	1 845	2 214

Полная коллекция дисков см. стр. 32



Выберите опции:

CL 52			
Опция	Арт.	у.е. БЕЗ НДС	у.Е. СНДС
Доп. толкатель Exactitube	49221	33	40
Протирка для картоф. пюре 3 мм	28208	170	204
Протирка для картоф. пюре 6 мм	28210	170	204







ОВОЩЕРЕЗКИ

НАПОЛЬНЫЕ

Специально разработанные решения для больших Объёмов нарезки.



Автоматическая воронка

CL 55

Воронка с рычагом CL 55 (Площадь 227 см²) со встроенной трубкой **Воронка с 4 трубками** CL 55 2 трубки Ø 50 мм / 2 трубки Ø 70 мм **Воронка с 2 трубками** CL 55 Прямая и наклонная трубки

САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ!

Производительные, прочные, простые в использовании и уходе напольные овощерезки Robot-Coupe специально разработаны для применения в столовых, фабриках-кухнях, кейтеринге и в агропродовольственном секторе.





производительность/час:



ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ВОЛНИСТАЯ / ЖЮЛЬЕН

+ КУБИКИ + ФРИ

CL 55 с рычагом



- Трёхфазное ou monophasé 1 или 2 скорости Протирка для картоф. пюре*

CL 55 2 Воронки



- Трёхфазное ou monophasé
- 1 или 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре*

CL 55 Рабочая Станция





- Трёхфазное
- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре

Полная гамма настольных моделей на стр. 48



ТЁРКА / СЛАЙСЕР / ВОЛНИСТАЯ / ЖЮЛЬЕН

+ КУБИКИ + ФРИ

CL 60 с рычагом



- Трёхфазное2 скорости
- Протирка для картоф. пюре*

CL 60 2 Воронки



- 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре*

CL 60 Рабочая Станция



- Трёхфазное 2 скорости
- Протирка для картоф. пюре



CL 55 с рычагом

Диски	Не включено	
Передвижной стенд	Нерж. сталь – Оснаще	ен 2 колесиками с тормозом
Моторный блок	Нерж. сталь	
Крышка и чаша	Металл	
Воронки	Круглая воронка с рь Цилиндрическая вор толкатель Exactitube	онка Ø 58 мм и Ø 39 мм,
Скорость	375 об/мин	375 об/мин - 750 об/мин
Напряжение	Однофазное 230 В	Трёхфазное 400 В
Мощность	750 Вт	1 100 Вт
Асинхронный мотор	✓	

Выберите свою модель:

CL 55 с рычагом Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 с рычагом 230B/50/1	2214	3 760	4 512
CL 55 с рычагом 400B/50/3	2245	3 760	4 512
Набор из 5 дисков	1960	448	538
CL 55 с рычагом Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 с рычагом 230B/50/1	2214	3 760	4 5 1 2
CL 55 с рычагом 400B/50/3	2245	3 760	4 512
Набор из 7 дисков	1961	604	725
CL 55 с рычагом Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 с рычагом 230B/50/1	2214	3 760	4 5 1 2
CL 55 с рычагом 400B/50/3	2245	3 760	4 512
Набор из 8 дисков	1933	707	848
CL 55 с рычагом без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 с рычагом 230B/50/1	2214	3 760	4 512
CL 55 с рычагом 400B/50/3	2245	3 760	4 512

CL 55 2 Воронки

1 100 Вт
Трёхфазное 400 В
375 об/мин - 750 об/мин
онка из нерж. стали

Круглая воронка с рычагом 4,4 л толкатель Exactitube - Включено Металл

Нерж. сталь Нерж. сталь – Оснащен 2 колёсиками с тормозом

Не включено

CL 55 Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 230B/50/1	2211	4 870	5 844
CL 55 400B/50/3	2244	4 870	5 844
Набор из 5 дисков	1960	448	538
CL 55 Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 230B/50/1	2211	4 870	5 844
CL 55 400B/50/3	2244	4 870	5 844
Набор из 7 дисков	1961	604	725
CL 55 Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 230B/50/1	2211	4 870	5 844
CL 55 400B/50/3	2244	4 870	5 844
Набор из 8 дисков	1933	707	848
CL 55 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 230B/50/1	2211	4 870	5 844
CL 55 400B/50/3	2244	4 870	5 844

Полная коллекция дисков см. стр. 32



АКСЕССУАРЫ CL 55



Автоматическая воронка

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
28170	1 202	1 442



Воронка с 4 трубками 2 трубки Ø 50 мм 2 трубки Ø 70 мм

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
28161	1 175	1 410



Протирка для картоф. пюре

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Ø 3 мм 28208	170	204
Ø 6 мм 28210	170	204



Регулируемая по высоте тележка 3 позиции для гастроёмкостей GN 1/1 Поставляется без приёмной ёмкости

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС				
49128	724	869				



Воронка с рычагом со встроенной трубкой (площадь 227 см²)

Арт	. У.Е. БЕЗ НД	С У.Е. С НДС
3967	3 965	1 158



Воронка с прямой и наклонной трубками

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС					
28155	1 299	1 559					



Толкатель Exactitube CL 52 - CL 55 - CL 60

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
49221	33	40



Тележка для хранения аксессуаров вмещает 16 дисков, 8 аксессуаров и 3 воронки, поставляется с 1 гастроёмкостью GN 1/1 (поставляется без аксессуаров).

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС					
49132	1 222	1 466					







CL 55 Рабочая Станция

Комплексное решение



175 mm

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ТЕЛЕЖКА З позиции

Для легкого перемещения и загрузки овощей и фруктов и хранения аксессуаров.





Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 100 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	375 об/мин – 750 об/мин
Воронки	Автоматическая воронка из нерж. стали Круглая воронка с рычагом 4,4 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Нерж. сталь
	Нерж. сталь Передвижной стенд из нерж. стали – Оснащен 2 колёсиками с тормозом - Включено Регулируемая по высоте тележка 3 позиции для гастроемкостей GN 1/1 + 3 гастроёмкости GN 1/1 - Включено Протирка для картоф. пюре 3 мм - Включено

CL 55 Рабочая Станция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 55 Рабочая Станция 400B/50/3	2287	7 090	8 508

ВКЛЮЧАЕТ ПОЛНЫЙ НАБОР АКСЕССУАРОВ!

Автоматическая воронка

Для непрерывной нарезки овощей среднего размера (помидоры, лук, картофель...).



Воронка с рычагом

Специально для крупных овощей, таких как капуста или



MultiCut Комплект

Включает 16 дисков



4 настенных держателя для 16 дисков

Толкатель Exactitube

Для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда...



Протирка для картоф. пюре 3 мм

Для легкого приготовления больших объёмов вкуснейшего свежего пюре



Регулируемая по высоте тележка для гастроёмкостей GN 1/1

Для перемещения и загрузки продуктов и хранения аксессуаров.

Поставляется с 2 гастроёмкостями GN 1/1.



При производстве

НАПОЛЬНЫЕ ОВОЩЕРЕЗКИ





CL 60 с рычагом

CL 60 2 Воронки

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 B
Скорость	375 об/мин - 750 об/мин
Воронки	Круглая воронка с рычагом 4,9 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - <mark>Включено</mark>
Чаша	Нерж. сталь
Моторный блок	Нерж. сталь
Включено	1 регулируемая ножка для устойчивости на любой поверхности 2 колесика 1 емкость из нерж. стали для режущих элементов
Диски	Не включено

Выберите CL 60 с рычагом Комплект 5 дисков свою модель: CL 60 с рычагом 400B/50/3 2319 Набор из 5 дисков 1960 CL 60 с рычагом 400B/50/3 2319 Набор из 7 дисков 1961

5 655 448 538 5 655 604 725 CL 60 с рычагом Комплект 8 дисков CL 60 с рычагом 400B/50/3 2319 5 655 6786 1933 Набор из 8 дисков 707 848 CL 60 с рычагом 400B/50/3 2319 **5 655 6 786**

A DECLARATION OF A DODOLINA MA HODY
375 об/мин - 750 об/мин
Трёхфазное 400 В
1 500 Вт

Автоматическая воронка из нерж. стали Круглая воронка с рычагом 4,4 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено

Į	ľ	1	(2	Ì)	ì	١	ŀ	(•	(1	Ī	Ċ		l.	J	1	I	t	٥
٠																								
Ì	ŀ	4	4	_	١	,	١		u	L	,			_	1		:	2		г	1	ı	L	

1 регулируемая ножка для устойчивости на любой поверхности

2 колёсика

1 ёмкость из нерж. стали для режущих элементов

Нерж. сталь

CL 60 Комплект 5 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325	7 465	8 958
Набор из 5 дисков	1960	448	538
CL 60 Комплект 7 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325	7 465	8 958
Набор из 7 дисков	1961	604	725
CL 60 Комплект 8 дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 2 Воронки 400В/50/3	2325	7 465	8 958
Набор из 8 дисков	1933	707	848
CL 60 без дисков	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.Е. С НДС
CL 60 2 Воронки 400B/50/3	2325	7 465	8 958

Полная коллекция дисков см. стр. 32



Сканируйте этот QR-

код, чтобы увидеть

овощерезку в действии.

АКСЕССУАРЫ CL 60



Автоматическая воронка

С загрузочным лотком

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
39681	1 961	2 353



Dopoiiia c	с рычагом		
Арт. У.	.Е. БЕЗ НДС	У.Е.	





Воронка с 4 трубками 2 трубки Ø 50 мм

2 трубки Ø 70 мм

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
28162	1 320	1 584



Воронка с прямой и наклонной трубками

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.Е. С НДС
28157	1 320	1 584



Протирка для картоф. пюре

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Ø 3 мм 28208	170	204
Ø 6 мм 28210	170	204



Толкатель Exactitube

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
49221	33	40



Тележка Ergo Mobile

Поставляется без приёмной ёмкости.


Предназначена для установки 3 гастроёмкостей GN 1/1

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.Е. С НДС
49066	889	1 067



Тележка для хранения аксессуаров вмещает 16 дисков, 8 аксессуаров и 3 воронки, поставляется с 1 гастроёмкостью GN 1/1 (поставляется без аксессуаров).

Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС
49132	1 222	1 466







CL 60 Рабочая Станция

Комплексное решение



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ



Регулируемая ножка для устойчивости на неровных поверхностях



Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 B
Скорость	375 об/мин - 750 об/мин
Воронки	Автоматическая воронка из нерж. стали Круглая воронка с рычагом 4,9 л Цилиндрическая воронка Ø 58 мм и Ø 39 мм, толкатель Exactitube - Включено 4 трубки: 2 трубки Ø 50 мм и 2 трубки Ø 70 мм
Крышка и чаша	Металл
B.4	- 11

	4 трубки: 2 трубки Ø 50 мм и 2 трубки Ø 70 мм
Крышка и чаша	Металл
Моторный блок	Нерж. сталь
Включено	1 регулируемая ножка для устойчивости на любой поверхности, 2 колёсика, 1 емкость из нерж. стали для режущих элементов
Аксессуары	Тележка Ergo Mobile с 3 гастроёмкостями GN 1/1 Включено Тележка для хранения аксессуаров с 1 гастроёмкостью GN 1/1 - Включено

MultiCut Комплект 16 Дисков - Включено
Протирка для картоф. пюре 3 мм - Включено
гастроёмкостью GN 1/1 - Включено
гележка для хранения аксессуаров с т

CL 60 Рабочая Станция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CL 60 Рабочая Станция	2200	12 330	14706
400B/50/3	2300	12 330	14 /90



Сканируйте этот QR код, чтобы увидеть овощерезку в действии.

Диски

ВКЛЮЧАЕТ ПОЛНЫЙ НАБОР АКСЕССУАРОВ!

Автоматическая воронка

Для непрерывной нарезки овощей среднего размера (помидоры, лук, картофель...).

Воронка с рычагом

Специально для крупных овощей, таких как капуста или сельдерей.

Воронка с 4 трубками

Специально для овощей продолговатой формы, таких как огурцы и кабачки.





Толкатель Exactitube

Для нарезки мелких фруктов и овощей: острых перцев, маринованных корнишонов, сухих колбасок, спаржи, молодого лука, бананов, клубники, винограда...

Протирка для картоф. пюре 3 мм

Для легкого приготовления больших объёмов вкуснейшего свежего пюре







MultiCut Комплект

Включает 16 дисков



4 настенных держателя для 16 дисков

Тележка для хранения аксессуаров

Для хранения и перемещения всех аксессуаров для Рабочей Станции! Подставка для 16 дисков и 8 аксессуаров. Гастроёмкость GN 1X1 для кухонных принадлежностей.



Тележка Ergo Mobile РДля перемещения и

загрузки продуктов и хранения аксессуаров. Поставляется с 3 гастроемкостями GN 1/1.



КУТТЕРЫ



НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК КОНДИТЕРОВ И КУЛИНАРОВ!

Идеальный помощник шеф-повара благодаря ножу низкой посадки - эксклюзивному изобретению Robot-Coupe. Готовьте любые виды блюд лёгким нажатием на кнопку: соусы, измельчение мяса, рыбы, лука, зелени, специй, замес теста, перемалывание орехов, шоколада, пралине...



НАСТОЛЬНЫЕ

КУТТЕРЫ

КРЫШКА

Возможность добавления жидкости или ингредиентов в процессе работы.

7 л: для экономии времени при увеличении обрабатываемых Объёмов.

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА

Для удобной работы с чашей.



🕢 ИННОВАЦИЯ

нож низкой посадки

Для работы как с большими, так и с маленькими объёмами. Полностью из нерж. стали, с гладкими съёмными лезвиями. Лезвия с круп. и мелк. зубчиками доступны к заказу (опция).

Модели с регулируемой скоростью:

1500 и 3000 об/мин для большей гибкости при использовании и многообразия применений.



Гладкий нож В стандартной комплектации



ГРУБОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ





ТОНКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ соусы, эмульсии



Нож с круп. зубчиками

СПЕЦИАЛЬНО для Перемалываия, Кондитерских изделий



3AMEC TECTA



ПЕРЕМАЛЫВАНИЕ



Нож с мелк. зубчиками

СПЕЦИАЛЬНО для Зелени, Специй



измельчение ЗЕЛЕНИ



измельчение специй

НАСТОЛЬНЫЕ КУТТЕРЫ











ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ ОТ 300 ДО 3 500 об/мин





2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин

R 4 - 2V

R 5 - 2V





1 СКОРОСТЬ 1 500 об/мин

R2



• Однофазное

R3



R4-1V



R5-1V



* Максимальный вес ингредиентов, обрабатываемых за операцию

V - скорость (от англ. Velocity).









МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА

			D			
Модели	Измельчение (до)	Соусы, эмульсии (до)	Тесто* (до)	Перемалывание (до)	Кол-во порций	Время работы
R 2	0,8 кг	1 кг	0,5 кг	0,3 кг	10 - 20	
R3	1 кг	1,5 кг	1 кг	0,5 кг	10 - 30	
R4-1V/R4-2V/R4V.V.	1,5 кг	2,5 кг	1,5 кг	0,7 кг	10 - 50	
R5-1V/R5-2V	2,2 кг	3,2 кг	2,2 кг	1,1 кг	20 - 80	1 - 4 мин
R 6	2,7 кг	3,8 кг	2,7 кг	1,7 кг	20 - 100	WINE
R8	3 кг	5 кг	4 кг	2 кг	20 - 150	
R 10	4 кг	6 кг	5 кг	3 кг	50 - 200	

^{*} Вес дрожжевого теста, влажность 60%

Полная гамма напольных моделей на стр. 82

НАСТОЛЬНЫЕ КУТТЕРЫ





R2

Асинхронный мотор	✓
Мощность	550 Bτ
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Чаша	2,9 л из нерж. стали
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали - Включено

R3

✓				
650 Вт				
Однофазное 230 В				
1 500 об/мин				
✓				
3,7 л из нерж. стали				
Гладкие лезвия из нерх	к. стали - l	Включе	но	

Выберите свою модель:

R 2	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС
R 2 230B/50/1	2450	825	990

R 3 - 1500	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 3-1500 230B/50/1	22382	995	1 194



	N Z		N 3			
Опции		У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
Нож с круп. зубчиками Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27138	97	116	27288	97	116
Нож с мелк. зубчиками Специально для Зелени, Специй	27061	97	116	27287	97	116
Доп. гладкий нож	27055	87	104	27286	87	104
Настенный держатель для ножей	107810	25	30	107810	25	30







R4-1V

R4-2V

R 4 V.V.

Асинхронный мотор	✓
Мощность	700 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	4,5 л из нерж. стали
Нож	Гладкие лезвия из нерж. стали Включено

900 Вт
Трёхфазное 400 B
1 500 - 3 000 об/мин
✓
Металл
4,5 л из нерж. стали
Гладкие лезвия из нерж. стали Включено

1 000 Вт
Однофазное 230 В
От 300 до 3 500 об/мин ✓
Металл
4,5 л из нерж. стали
Гладкие лезвия из нерж. стали Включено

Выбе	рите
свою	модель:

R 4 - 1V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 4 - 1V 230B/50/1	22430	1 245	1 494

R 4 - 2V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.Е. С НДС
R 4 - 2V 400/50/3	22437	1 475	1 770

Арт. У.Е. БЕЗ НДС У.Е. СНДС R 4 V.V. R 4 V.V. 230B/50-60/1 22411 **1975 2370**

R 4 все модели



Опции	Арт.	у.е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож с круп. зубчиками Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27346	97	116
Нож с мелк. зубчиками Специально для Зелени, Специй	27345	97	116
Доп. гладкий нож	27344	87	104
Настенный держатель для ножей	107810	25	30







НАСТОЛЬНЫЕ КУТТЕРЫ



R5-1V

R 5 - 2V

R6

Асинхронный мотор	✓	✓
Мощность	750 Вт	1 500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 B	Трёхфазно
Скорость	1 500 об/мин	1 500 - 3 00
Пульс	✓	✓
Корпус мотора	Металл	Металл
Чаша	5,5 л из нерж. стали	5,5 л из неј
Жож	Гладкие лезвия из нерж. стали <mark>Включено</mark>	Гладкие ле Включено

✓	
1 500	Вт
Tpëx	разное 400 B
1 500	- 3 000 об/мин
✓	
Мета	пл
5,5 л	из нерж. стали
Гладі Вклю	кие лезвия из нерж. стали чено

√				
1 300) Вт			
Tpëx	фазное 4	100 B		
1 500) - 3 000 c	об/ми	IH	
✓				
Мета	лл			
7ли	з нерж. с	тали		
Полн	юстью и	з нер	ж. стал	И,
	іные и ре	•	'	
гладі	кие лезві	ия - В	ключе	но

Выберите свою модель:

R 5 - 1V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС
R 5 - 1V 400/50/3	24323	2 205	2 646

R 5 - 2V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС
R 5 - 2V 400/50/3	24309	2 130	2 556

R 6	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 6 400B/50/3	24314	2 505	3 006



		R 5 все модели			R 6		
Опции	Арт.	у.е. Без ндс	у.е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	
Нож с круп. зубчиками Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27121	182	218	-	-	-	
Нож с мелк. зубчиками Специально для Зелени, Специй	27351	182	218	-	-	-	
Доп. гладкий нож	27120	169	203	-	-	-	
Нож с круп. зубчиками из нерж. стали Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	-	-	-	27125	306	367	
Нож с мелк. зубчиками из нерж. стали Специально для Зелени, Специй	-	-	-	27352	306	367	
Доп. гладкий нож из нерж. стали	-	-	-	27124	295	354	
Нижнее лезвие с круп. зубчиками	-	-	-	49162	51	61	
Верхнее лезвие с круп. зубчиками	-	-	-	49163	51	61	
Гладкое нижнее лезвие	-	-	-	49160	48	58	
Гладкое верхнее лезвие	-	-	-	49161	48	58	
Нижнее лезвие с мелк. зубчиками	-	-	-	49164	51	61	
Верхнее лезвие с мелк. зубчиками	-	-	-	49165	51	61	





R8

Асинхронный мотор	✓
Мощность	2 200 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Чаша	8 л из нерж. стали
Нож	Полностью из нерж. стали, 2 съемных и регулируемых гладких лезвия - Включено

R 10

✓	
2 600 BT	
Трёхфазное 400 В	
1 500 - 3 000 об/мин	
✓	
11,5 л из нерж. стали	
Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - Включено	

Выберите свою модель:

R 8	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 8 400B/50/3	21291	3 665	4 398

R 10	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. СНДС
R 10 400B/50/3	21391	4 705	5 646



Сканируйте этот QR-код, чтобы увидеть куттеры в действии.



		8		R 10			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 2 лезвия Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	27383	418	502	-	-	-	
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 2 лезвия Специально для Зелени, Специй	27385	418	502	-	-	-	
Доп. нож из нерж. стали гладкий 2 лезвия	27381	403	484	-	-	-	
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 3 лезвия Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	-	-	-	27384	428	514	
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 3 лезвия Специально для Зелени, Специй	-	-	-	27386	428	514	
Доп. нож из нерж. стали гладкий 3 лезвия	-	-	-	27382	418	502	
Лезвие с круп. зубчиками	59281	70	84	59281	70	84	
Лезвие с мелк. зубчиками	59282	70	84	59282	70	84	
Гладкое лезвие	59280	60	72	59280	60	72	

КУТТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

НАПОЛЬНЫЕ



КОЛЕСИКИ ВКЛЮЧЕНЫ В **КОМПЛЕКТАЦИЮ**

3 выдвижных колесика для легкости передвижения машины и уборки поверхности.

ЧАША ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

З НОЖА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА



Обращаем ваше внимание на то, что, начиная с 1.03.2020, компания Robot-Coupe S.N.C. предоставляет заводскую гарантию в один год на все машины серии VCM*(вертикальные куттеры и Blixer®) только при условии прохождения тренинга вместе с региональным представителем компании Robot-Coupe Данный тренинг должен быть подтвержден в письменном виде представителем компании Robot-Coupe S.N.C..

Для проведения тренинга необходимо предоставить региональному представителю компании контактные данные клиента, приобретенную модель и дату покупки.

В тех городах, где проведение тренинга невозможно в связи с удаленностью, необходимо проведение консультации регионального представителя путём электронных видов коммуникации – телефонный звонок, видео-конференция и т.п. *Модели R15, R23, R30, R45, R60.

КУТТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ









4 - 14 кг

2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин **R 23**







R30







• Трёхфазное



2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин







Полная гамма настольных моделей на стр. 74

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА

	Максимальная загрузка за операцию					D
Модели	Измельчение (до)	Соусы, эмульсии (до)	Тесто* (до)	Перемалывание (до)	Кол-во порций	Время работь
R 15	6 кг	9 кг	7,0 кг	7,0 кг	50 - 250	
R 23	10 кг	14 кг	11,5 кг	11,5 кг	100 - 400	
R 30	12 кг	17 кг	14,0 кг	14,0 кг	100 - 500	1 - 4 мин
R 45	18 кг	27 кг	22,5 кг	22,5 кг	200 - 1 000	MINIT
R 60	25 кг	36 кг	30,0 кг	30,0 кг	300 - 3 000	

^{*} Вес дрожжевого теста, влажность 60%

^{*} Максимальный вес ингредиентов, обрабатываемых за операцию





Асинхронный мотор	✓
Мощность	3 000 BT
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Чаша	15 л из нерж. стали
Нож	Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - Включено

Выберите свою модель:

R 15	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. СНДС
R 15 400B/50/3	51491	5 900	7 080



	R15				
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС		
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 3 лезвия Специ- ально для Перемалывания, Кондитерских изделий	57098	511	613		
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 3 лезвия Специ- ально для Зелени, Специй	57099	511	613		
Доп. гладкий нож из нерж. стали 3 лезвия	57097	500	600		
Лезвие с круп. зубчиками	59393	70	84		
Лезвие с мелк. зубчиками	59359	70	84		
Гладкое лезвие	59392	65	78		



КУТТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ





R 23

Асинхронный мотор	✓
Мощность	4 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 B
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Панель управления IP65 с цифровым таймером	✓
Чаша	23 л из нерж. стали
Скребок для крышки	✓
Нож	Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - Включено
3 выдвижных колесика	✓

R30

✓

5 400 Вт		
Трёхфазное 400 В		
1 500 - 3 000 об/мин		
√		

28 л из нерж. стали

Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - Включено



Выберите свою модель:

R 23	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.Е. С НДС
R 23 400B/50/3	51331C	8 985	10 782

R 30	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
R 30 400B/50/3	52331C	11 285	13 542



Сканируйте этот QR-код, чтобы увидеть наполь-ный куттер в действии.

		K 23			K 30	
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 3 лезвия Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	57070	747	896	57075	775	930
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 3 лезвия Специально для Зелени, Специй	57072	720	864	57077	747	896
Доп. гладкий нож из нерж. стали 3 лезвия	57069	690	828	57074	720	864
Лезвие с круп. зубчиками	1182945	121	145	118286S	128	154
Лезвие с мелк. зубчиками	1182925	113	136	1182415	121	145
Гладкое лезвие	118217S	104	125	117950S	114	137



R 45

Асинхронный мотор	✓
Мощность	10 000 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Панель управления IP65 с цифровым таймером	✓
Чаша	45 л из нерж. стали
Скребок для крышки	✓
Нож	Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - Включено
3 выдвижных колесика	✓

Выберите свою модель:

R 45	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
R 45 400B/50/3	53331C	15 195	18 234

R 60

11 000 Вт		
Трёхфазное 400 В		
1 500 - 3 000 об/мин		
✓		

60 л из нерж. стали

Полностью из нерж. стали, 3 съемных и регулируемых гладких лезвия - Включено


R 60	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС
R 60 400B/50/3	54331C	19 635	23 562

	R 45		R 60			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Нож из нерж. стали с круп. зубчиками 3 лезвия Специально для Перемалывания, Кондитерских изделий	57082	803	964	57092	1 201	1 441
Нож из нерж. стали с мелк. зубчиками 3 лезвия Специально для Зелени, Специй	57084	775	930	57095	1 175	1 410
Доп. гладкий нож из нерж. стали 3 лезвия	57081	747	896	57091	1 146	1 375
Лезвие с круп. зубчиками	1182875	134	161	118290S	182	218
Лезвие с мелк. зубчиками	1182435	127	152	118245S	175	210
Гладкое лезвие	117952S	121	145	117954S	170	204

ROBOT COOK®

КУТТЕР-БЛЕНДЕР С ПОДОГРЕВОМ





смешивать, измельчать, перемешивать, замешивать тесто – функции, выполняемые Robot Cook® в совершенстве. Вдобавок машина обладает регулируемой мощностью нагрева до 140°C с точностью до градуса и чашей с большой вместимостью, отвечающей потребностям профессионалов.



ROBOT COOK®

ПОМОЩНИК ШЕФ-ПОВАРА НА КУХНЕ

Изобретательный: Герметичная крышка с механизмом безопасности, предотвращающим разбрызгивание. Скребок для крышки для снятия пара позволяет следить за приготовлением блюд.

Практичный: Отверстие в крышке позволяет добавлять ингредиенты в чашу без прерывания процесса приготовления.



Инновационный:

Уникальная система фиксации ножа позволяет опорожнять чашу в полной безопасности.

Гигиеничный: Все детали, контактирующие с пищевыми продуктами, легко снимаются и моются в посудомоечной машине.

Бесшумный: В постоянной суете на кухне повара оценят его бесшумную работу.



Функциональный: Чаша с большой вместимостью 3,7 л для использования на профессиональной кухне.

Эффективный: Ручка со скребком для чаши для приготовления смесей со сверхтонкой и однородной текстурой.

Мощный: Мощность Robot Cook® - в высокопрочном асинхронном моторе промышленного назначения.

Сверхточный: Регулируемая мощность нагрева до 140°C, с точностью до градуса.



Поворотный регулятор (настройка параметров)

КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ

Мощность нагрева: малая и большая, до 140°C

Скорость от -500 до 3500 об/мин

Таймер

КНОПКИ ВЫБОРА ПРОГРАММ

Программы

Кнопка "Этап"

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 🚺 Функция Турбо / Пульс: до 4 500 об/мин
- Кнопка "Пуск"
- Кнопка "Стоп"

ROBOT COOK® КУТТЕР-БЛЕНДЕР С ПОДОГРЕВОМ



ROBOT COOK®

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 800 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	 Регулируемая скорость от 100 до 3 500 об/мин Высокая скорость Турбо 4 500 об/мин Скорость R-Міх для перемешивания от -100 до -500 об/мин Прерывистая скорость: вращение ножа каждые 2 секунды на медленной скорости
Температура нагрева	До 140°C
Пульс	✓
Чаша	3,7 л из нерж. стали
Ручка со скребком для чаши	✓
Ножи	Нож с мелк. зубчиками специально для функции

Блендера - Включено

функции Куттера - Включено

Выберите свою модель:

ROBOT COOK®	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. СНДС
Robot Cook 230B/50-60/1	43000R	2 470	2 964

Нож с гладкими лезвиями специально для



Сканируйте этот QR-код, чтобы увидеть Robot Cook® в действии.

Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Доп. чаша с ножом с мелк. зубчиками	39854	832	998
Доп. гладкий нож для функции Куттера	49691	114	137
Доп. нож с мелк. зубчиками для функции Блендера	39691	114	137













BLIXER®











НОВЫЙ ПОДХОД К СБАЛАНСИРОВАННОМУ ПИТАНИЮ!

Специально разработанный для применения на кухнях здравоохранительных учреждений, Blixer® приготовит блюда с измененной текстурой из любых продуктов.

С Blixer® даже самые пожилые гости смогут полакомиться блюдами из свежих или термически обработанных продуктов, закусками, основным блюдом или десертом.

BLIXER®

НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

• ИННОВАЦИЯ •

ЛОПАТКА БЛИКСЕРА®

Для более однородной текстуры. Легко снимается и чистится для идеальной гигиены.

ВЫСОКОЕ ГОРЛЫШКО ЧАШИ

Для работы с большими объёмами жидкости

АСИНХРОННЫЙ МОТОР

Мощный мотор для интенсивного использования, высокой надёжности и долговечности.



Нож с лезвиями с мелк. зубчиками

ОТВЕРСТИЕ

Для добавления жидкости и ингредиентов в процессе приготовления.

КРЫШКА

Снабжена прокладкой для полной герметичности.

Стандартная скорость 3 000 об/мин для идеально однородной текстуры.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИОБРЕТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЧАШУ?

robot@coupe

- Более удобная организация на кухне
- Сокращение времени ожидания между 2 чистками















ТОВ ЗДОРОВЬЕ - БЛЮДА С ИЗМЕНЕННОЙ ТЕКСТУРОЙ



ДУЭТ ИЗ СВЕЖЕЙ КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ И СЕЛЬДЕРЕЯ



СВЕЖАЯ МОРКОВЬ



СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ С БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТОЙ



РАГУ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ ПОД БЕЛЫМ СОУСОМ








ПЮРЕ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК ГРЕННИ СМИТ

КАК ПОДОБРАТЬ СВОЮ МОДЕЛЬ BLIXER®.

1 > Подсчитайте общий вес нужного вам кол-ва порций с изменённой текстурой.

	едняя порция	Нужное кол-во порций	Общий вес
Закуски	80 g	х Порции =	g
Мясо / Рыба	100 g	х Порции =	g
Овощи / Крупы	200 g	х Порции =	g
Десерт	80 g	х Порции =	g

Кол-во 200-граммовых порций



2 > Ознакомьтесь с макс. весом ингредиентов, обрабатываемых за операцию, указанным в описании моделей.

РЕСТОРАНЫ - ГАСТРОНОМИЯ

Blixer® (блендер-миксер) быстро стал незаменимым помощником шеф-поваров традиционных и азиатских ресторанов при приготовлении различных видов блюд:

Эмульсии, веррины, закуски, тапенад, хумус, тарама, песто...







Растирание в порошок сухих или дегидрированных продуктов.





BLIXER® НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Кол-во 200-граммовых порций

Макс. вес ингредиентов, обрабатываемых за операцию



Специально для монопорций



0,3 - 2 кг



0,4 - 3 кг



0,5 - 3,8 кг

2 СКОРОСТИ 1 500 и 3 000 об/мин



4,5 Л



• Трёхфазное

Blixer® 5 - 2V

5,5 Л



• Трёхфазное

1 СКОРОСТЬ 3 000 об/мин

Blixer® 2

2,9 Л



• Однофазное

Blixer® 3



• Однофазное

Blixer® 4 - 1V



• Однофазное

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА

	Вес обрабатывае	Кол-во		
Модели	Вместимость чаши (л)	Мин.	Макс.	200-граммовых порций
Blixer 2	2,9	Специально для монопорций		
Blixer 3	3,7	0,3	2	2 - 10
Blixer 4 -1V / Blixer 4 -2V	4,5	0,4	3	2 - 15
Blixer 5 -2V	5,9	0,5	3,8	3 - 20

V - скорость (от англ. Velocity).

Т.о. 1V - одна скорость, 2V - две скорости и V.V.- переменная скорость.





Blixer® 2

Асинхронный мотор	\checkmark
Мощность	700 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	3 000 об/мин
Пульс	√
Корпус мотора	Композитный материал
Чаша	2,9 л из нерж. стали
Герметичная крышка	\checkmark
Лопатка бликсера	✓
Нож	Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - Включено
Кол-во 200-грам- мовых порций	Монопорция

Blixer® 3

✓
750 Вт
Однофазное 230 В
3 000 об/мин
✓
Композитный материал
3,7 л из нерж. стали
\checkmark
√
Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со
съемным колпачком - Включено
2-10

Выберите свою модель:



Сканируйте этот QR-код, чтобы увидеть Бликсер в действии.

Blixer® 2	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Blixer 2 230B/50/1	33228	1 120	1 344
Blixer 2 230B/50/1 + доп. чаша в сборе	2340	1 565	1 878

Blixer® 3	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
Blixer 3 230B/50/1	33197	1 195	1 434
Blixer 3 230B/50/1 + доп. чаша в сборе	2341	1 750	2 100

		Blixer® 2			Blixer® 3		
Опции	Арт.	у.е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС	Арт.	у.е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	
Доп. чаша в сборе: чаша, нож с мелк. зубчиками, крышка, Лопатка бликсера	27369	445	534	27337	558	670	
Доп. нож с мелк. зубчиками	27370	99	119	27447	99	119	
Нож с круп. зубчиками	27371	99	119	27448	99	119	

BLIXER® НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ





Blixer® 4 - 1V

Blixer® 4 - 2V

Асинхронный мотор	✓
Мощность	900 Вт
Напряжение	Однофазное 230 B
Скорость	3 000 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	4,5 л из нерж. стали
Герметичная крышка	✓
Лопатка бликсера	✓
Нож	Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - Включено

√
1 000 Вт
Трёхфазное 400 В
1 500 - 3 000 об/мин
√
Металл
4,5 л из нерж. стали
✓
√
Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со

мовых порций

Кол-во 200-грам- 2-15

съемным колпачком - Включено

2-15

Выберите свою модель:

Blixer® 4 - 1V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Blixer 4-1V 230B/50/1	33208	1 535	1 842
Blixer 4-1V 230B/50/1 + доп. чаша в сборе	2343	2 090	2 508

Blixer® 4 - 2V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Blixer 4-2V 400B/50/3	33215	1 535	1 842
Blixer 4-2V 400B/50/3 + доп. чаша в сборе	2342	2 090	2 508

		Blixer® 4 все модели			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС		
Доп. чаша в сборе: чаша, нож с мелк. зубчиками, крышка, Лопатка бликсера	27338	555	666		
Доп. нож с мелк. зубчиками	27449	99	119		
Нож с круп. зубчиками	27450	99	119		



Blixer® 5 - 2V

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 500 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 - 3 000 об/мин
Пульс	✓
Корпус мотора	Металл
Чаша	5,5 л из нерж. стали
Герметичная крышка	✓
Лопатка бликсера	✓
Нож	Лезвия с мелк. зубчиками из нерж. стали со съемным колпачком - Включено
Кол-во 200-грам- мовых порций	3-20

Выберите свою модель:

Blixer® 5 - 2V	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС
Blixer 5-2V 400B/50/3	33164	2 360	2 832
Blixer 5-2V 400B/50/3 + доп. чаша в сборе	2345	3 095	3 714



	Blixer® 5			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.Е. СНДС	
Доп. чаша в сборе: чаша, нож с мелк. зубчиками, крышка, Лопатка бликсера	27165	736	883	
Доп. нож с мелк. зубчиками	27155	180	216	
Нож с круп. зубчиками	27180	192	230	







РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ



ПЯТЬ ГАММ РУЧНЫХ МИКСЕРОВ НА ПИКЕ ИННОВАЦИЙ

Вне зависимости от размера, ручные миксеры Robot-Coupe способны смешивать, перемешивать, вспенивать, взбивать и замешивать ингредиенты за считанные секунды! Благодаря соответствию высоким нормам гигиены, простоте использования, универсальности, долговечности и рентабельности они являются лучшими на рынке.



РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Эргономичная форма ручки для удобства в использовании.



Модели MP V.V. и MP Combi оснащены ещё более эргономичной шайбой плавной регулировки скорости для большего удобства при использовании.

мощность

Увеличенная мощность двигателя: + 20% для ещё более высокой производительности и оптимизации времени смешивания.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочная конструкция благодаря моторному блоку из нерж. стали.



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Выступ на моторном блоке, служащий миксеру точкой опоры и вращения на краю кастрюли, для большей лёгкости в обращении и удобства пользователя.

Новая система намотки шнура питания для удобства хранения и увеличения срока службы.



ГИГИЕНА

Съёмные нож и насадка из нерж. стали для лёгкой очистки и ухода.

СЪЁМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ*...

- በ Новая запатентованная система "Easy Plug" для легкой замены шнура питания при его поломке.
- Световой индикатор наличия напряжения: позволяет быстро обнаружить неисправность кабеля питания. Индикатор загорается, когда кабель не поврежден и правильно подключен с обеих сторон (настенная розетка и "Easy Plug").





* Для моделей : MP 350 Ultra, MP 350 V.V. Ultra, MP 450 Ultra, MP 450 V.V. Ultra, MP 550 Ultra, MP 600 Ultra, MP 800 Turbo, MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra, MP 450 FW Ultra, MP 450 XL FW Ultra.




Насадка Aeromix доступна для моделей гаммы Mini и MicroMix

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШИ КРЕПЛЕНИЯ К КАСТРЮЛЕ ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ УСТАЛОСТИ

стр. 110



РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ



комби

MINI MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra CM. CTP. 115



ОЧИСТКА

Нож и насадка легко снимаются







В рамках процедуры ХАССП мы рекомендуем пользователям после очистки хранить насадку и нож в холодильной камере.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Простые в использовании крепления к кастрюле для работы без усталости.

- 1 универсальное крепление к кастрюле из нерж. стали:
- Крепится к краю кастрюли.
- 2 3 регулируемых крепления к кастрюле из нерж. стали:
- Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм
- Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм
- Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм





MICROMIX®

Лучший выбор шеф-повара. Идеальная воздушная эмульсия за считанные секунды!

• ИННОВАЦИЯ

AEROMIX

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Конструкция насадки разработана для высокой скорости приготовления. Мощный и тихий аппарат.

прочность

Держатель-штанга, насадка, моторный блок и режущие инструменты сделаны полностью из нерж. стали

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Шайба плавной регулировки скорости удобно расположена и позволяет с точностью регулировать скорость. Спиральный шнур растягивается для удобства в обращении. Макс. длина 1300 мм. Идеально при использовании перед подачей блюд.

ГИГИЕНА

Держатель-штанга и насадка разбираются для лёгкой очистки. Удобное хранение миксера и аксессуаров.







ИДЕАЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ!











MicroMix®

Мощность	220 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 - 14 000 об/мин
Нож и держатель-штанга	Длина 165 мм полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная штанга	✓
Размеры	Длина 430 мм, Ø 61 мм
Вес с упак.	1,4 кг
Аксессуары	Aeromix из нерж. стали - Включено Настенный держатель - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено



Специальная рекламная упаковка

для показа 6 MicroMix в магазинах и шоу-румах

	Арт.	Товарная единица	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	В упаковке	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
Micromix 230/50/1	34900	1	227	272	1	227	272
Комплект из 6 MicroMix 230/50/1	34950	1	222	266	6	1 332	1 596









ГАММА МИНИ

Мини-размер, максипроизводительность!

Специально для соусов, муссов, эмульсий и небольших порций.

ФОРМА РУЧКИ

Для удобного захвата и облегчения работы.



Нож и держатель-штанга из нерж. стали снимаются для идеальной гигиены.



Нож разработан для оптимального качества смешивания.



ШАЙБА ПЛАВНОЙ РЕГУЛИ-РОВКИ СКОРОСТИ

Для простой и наглядной регулировки.

МОТОРНЫЙ БЛОК ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Для долговечности аппарата.



Запатентованная насадка, специально разработанная для мгновенного приготовления воздушных и объёмных соусов и эмульсий, которые долго держатся на тарелке и не растекаются.



ЖОН

























Mini MP 160 V.V. Mini MP 190 V.V. Mini MP 240 V.V.

Мощность	240 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 000 - 12 500 об/мин
Нож, насадка и держатель-штанга	Длина 160 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	Нет
Съёмная штанга	✓
Размеры	Длина 455 мм, Ø 78 мм
Вес с упак.	2,4 кг
Аксессуары	Аеготіх из нерж. стали - Включено Настенный держатель из нерж. стали - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

270 Вт
Однофазное 230 В
2 000 - 12 500 об/мин
Длина 190 мм - полностью из нерж. стали ✓
√ Длина 485 мм, Ø 78 мм
2,5 кг
Аеготіх из нерж. стали - Включено Настенный держатель из нерж. стали - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

290) Вт
Оді	нофазное 230 B
2 0	00 - 12 500 об/мин
Длі	ина 240 мм -
ПОЛ	пностью из нерж. стали
✓	
✓	
✓	
Длі	ина 535 мм, Ø 78 мм
2,5	КГ
Aer	omix из нерж. стали
- Br	ключено
Had	тенный держатель из нерж.
ста	ли - <mark>Включено</mark>
Клн	оч для сборки/разборки
НΟХ	ка - Включено

Выберите свою модель:

Mini MP 160 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Mini MP 160 V.V. 230B/50/1	34740	280	336

Mini MP 190 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Mini MP 190 V.V. 230B/50/1	34750	335	402

Mini MP 240 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Mini MP 240 V.V. 230B/50/1	34760	400	480





ГАММА КОМПАКТ СМР

Компактность, удобство в использовании, производительность

мощность

Увеличенная мощность двигателя:

+ 15% для ещё более высокой производительности.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Оптимальное качество смешивания для однородного результата за минимальное время.



robot recupe

Компактный, легкий и удобный в обращении аппарат.

УДОБСТВО

Переменная скорость для гибкости в использовании при приготовлении сложных блюд.





ГИГИЕНА

насадка и нож из нерж. стали снимаются для лёгкой очистки и ухода.











Мощность	310 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	2 300 - 9 600 об/мин авторегулируемая
Нож, насадка и держатель-штанга	Длина 250 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	√
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Размеры	Длина 650 мм, Ø 94 мм
Вес с упак.	3,9 кг
Аксессуары	Настенный держатель из нерж. стали - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

CMP 250 V.V. CMP 300 V.V.

350 Вт
Однофазное 230 В
2 300 - 9 600 об/мин
авторегулируемая
Длина 300 мм -
полностью из нерж. стали
✓
J
Нет
Длина 660 мм, Ø 94 мм
3,9 кг
Настенный держатель из нерж.
стали - Включено
Ключ для сборки/разборки
ножа - Включено

CMP 350 V.V.

400 Вт
Однофазное 230 В
2 300 - 9 600 об/мин
авторегулируемая
Длина 350 мм -
полностью из нерж. стали
✓
✓
Нет
Длина 700 мм, Ø 94 мм
4,1 кг
Настенный держатель из нерж.
стали - Включено
Ключ для сборки/разборки
ножа - Включено

Выберите свою модель:

CMP 250 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CMP 250 V.V. 230B/50/1	34240A	420	504

CMP 300 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CMP 300 V.V. 230B/50/1	34230A	465	558

CMP 350 V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
CMP 350 V.V. 230B/50/1	34250A	495	594



Функция Венчик CMP 250 Combi См. стр. 117



Функция Венчик CMP 300 Combi См. стр. 117

КРЕПЛЕНИЯ К КАСТРЮЛЕ МР/СМР

Использование креплений к кастрюле снижает риск травм, облегчает работу пользователей и позволяет лучше следить за процессом приготовления.

Крепления позволяют наклонять миксер без усилий и оставлять его работать автономно.


Очень удобны в использовании, сделаны полностью из нерж. стали, полностью разбираются и легко чистятся.



1 Универсальное крепление к кастрюле:

Легко крепится к кастрюлям любого диаметра.





Регулируемые крепления к кастрюле:

3 крепления к кастрюле доступны к заказу (опция). Подходят для следующих диаметров кастрюль:

- Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм.
- Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм.
- Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм.





Крепления к кастрюле из нерж. стали

1 универсальное крепление к кастрюле из нерж. стали 🚺	Арт.	у.е. БЕЗ НДС
Крепится к краю кастрюли	27358	79
3 регулируемых крепления к кастрюле из нерж. стали	Арт.	у.е. БЕЗ НДС
Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм	27363	252
Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм	27364	269
Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм	27365	282







FAMMA MAKCH MP ULTRA

Еще более производительные и эргономичные!

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Эргономичная ручка для более удобной работы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Увеличенная мощность двигателя: + 20% для еще более высокой производительности и оптимизации времени смешивания.

долговечность

Прочность конструкции благодаря моторному блоку из нерж. стали.



Модели MP V.V. и MP Combi оснащены ещё более эргономичной шайбой плавной регулировки скорости для большего удобства при использовании.

🖉 ИННОВАЦИЯ



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Выступ на моторном блоке, служащий миксеру точкой опоры и вращения на краю кастрюли, для большей лёгкости в обращении и удобства пользователя.

Новая система намотки шнура питания для удобства хранения и увеличения срока службы.



ГИГИЕНА

Съемные нож и насадка из нерж.стали для лёгкой очистки и ухода.

СЪЁМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ*

- **1** Новая запатентованная система "Easy Plug" для легкой замены шнура питания при его поломке.
- **2** Световой индикатор наличия напряжения: позволяет быстро обнаружить неисправность кабеля питания. Индикатор загорается, когда кабель не поврежден и правильно подключен с обеих сторон (настенная розетка и "Easy Plug").



oboty coup

MP 450 Ultra







MP 350 Ultra

Мощность	440 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	9 500 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Easy Plug	✓
Размеры	Длина 740 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,2 кг
Аксессуары	Настенный держатель из нерж. стали - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Выберите свою модель:

MP 350 Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.Е. СНДС
MP 350 Ultra 230B/50/1	34800L	475	570

MP 350 Ultra V.V.

Одно	азное 230	В				
1 500	9 000 об/	иин ав	торегу	улируе	мая	
Длина	350 мм -					
полнс	стью из не	рж. ста	али			
√						
✓						
Нет						
✓						
Длина	740 мм, Ø	125 мг	М			
6,4 кг						
Насте - Вкл к	ный дерх чено	атель	из нер	ж. стал	ПИ	
Ключ	іля сборкі	1/разбо	орки н	южа - Е	Включе	но

MP 350 Ultra V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС
MP 350 V.V. Ultra 230B/50/1	34840L	525	630







MP 450 Ultra

Мощность	500 BT
Напряжение	Однофазное 230 B
Скорость	9 500 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 450 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Easy Plug	✓
Размеры	Длина 840 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,3 кг
Аксессуары	Настенный держатель из нерж. стали - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Выберите свою модель:

MP 450 Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.Е. С НДС
MP 450 Ultra 230B/50/1	34810L	530	636

MP 450 Ultra V.V.

500 Вт
Однофазное 230 В
1 500 - 9 000 об/мин авторегулируемая
Длина 450 мм - полностью из нерж. стали ✓
√
Нет
✓
Длина 840 мм, Ø 125 мм
6,5 кг
Настенный держатель из нерж. стали - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

MP 450 Ultra V.V.	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
MP 450 V.V. Ultra 230B/50/1	34850L	580	696









MP 550 Ultra

Мощность	750 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	9 000 об/мин
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 550 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съемная насадка	✓
Съёмная штанга	Нет
Двойная ручка	Нет
Electronic	Нет
booster system	
Easy Plug	✓
Размеры	Длина 940 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	6,6 кг
Аксессуары	Настенный держатель из нерж. стали - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено
Выберите свою модель:	MP 550 Ultra Арт. У.Е.БЕЗ У.Е.

MP 600 Ultra


850 Вт
Однофазное 230 В
9 500 об/мин
Длина 600 мм - полностью из нерж. стали
✓
✓
Нет
Нет
Нет
✓
Длина 980 мм, Ø 125 мм
7,4 кг
Настенный держатель из нерж. стали - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено
MP 600 Ultra Apr y.E. 5E3 y.E.

MP 800 Turbo

1 000 Вт
Однофазное 230 В
9 500 об/мин
Длина 740 мм - полностью из нерж. стали
✓
✓
Нет
Эргономичная форма, созданная для удобства при использовании и переноске.
Электронная система, повышающая рабочие характеристики двигателя
✓
Длина 1 130 мм, Ø 125 мм
9,2 кг
Настенный держатель из нерж. стали - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено



MP 550 Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
MP 550 Ultra 230B/50/1	34820L	785	942



MP 800 Turbo	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
MP 800 Turbo 230B/50/1	34890L	1 330	1 596



Крепления к кастрюле из нерж. стали

1	1 универсальное крепление к кастрюле из нерж. стали	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
	Крепится к краю кастрюли	27358	79	95
2	3 регулируемых крепления к кастрюле из нерж. стали	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС
	Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм	27363	252	302
	Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм	27364	269	323
	Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм	27365	282	338

ГАММА КОМБИ

С помощью венчиков Robot-Coupe для моделей Mini MP Combi, CMP Combi, MP Combi Ultra и MP FW Вы сможете готовить соусы и эмульсии, перемешивать, помешивать, взбивать, делать пюре и замешивать жидкое тесто.

мощность

Увеличенная мощность двигателя: + 15% для еще более высокой производительности.

ЛЕГКОСТЬ В ОБРАЩЕНИИ

Шайбу регулировки скорости легко поворачивать одной рукой.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Эргономичная ручка для более удобной работы.

УДОБСТВО

Авторегулировка скорости при приготовлении сложных блюд.

Заправки для салатов, майонез, чесночный, зеленый, коктейльный



СМЕШИВАТЬ



Тесто для блинов, томатный соус, приправы...



Манная крупа, рис, пшеничные крупы, киноа...



Белки, шоколадный мусс, сливки



Картоф. пюре, тесто для пончиков, кляр...





МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР ВЕНЧИКА

прочность

Металлические зубчатые колеса крепятся к 2 металлическим фланцам, обеспечивая высокую прочность и позволяя выдерживать большие нагрузки.

ГИГИЕНА

Венчики выполнены методом многослойного литья для идеальной гигиены.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Венчики легко крепятся к редуктору, а редуктwор к моторному блоку, обеспечивая простоту и быстроту сборки и разборки.



Mini MP 190 Combi

Mini MP 240 Combi

Мощность	270 Вт	290 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В	Однофазное 230 B
Скорость	2 000 - 12 500 об/мин в режиме миксер 350 - 1 560 об/мин в режиме венчик	2 000 - 12 500 об/мин в режиме миксер 350 - 1 560 об/мин в режиме венчик
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 190 мм - полностью из нерж. стали	Длина 240 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓	✓
Съёмная насадка	✓	✓
Съёмная штанга	✓	√
Металлический редуктор венчика	✓	✓
Размеры	Общая длина со штангой 485 мм, с венчиком 550 мм, Ø 78 мм	Общая длина со штангой 535 мм, с венчиком 550 мм, Ø 78 мм
Вес с упак.	2,7 кг	2,8 кг
Аксессуары	Настенный держатель из нерж. стали - Включено	Настенный держатель из нерж. стали - Включено
	Ключ для сборки/разборки ножа - Включено	Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Выберите свою модель:

Mini MP 190 Combi	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. СНДС
Mini MP 190 Combi	34770	485	582
230B/50/1	34//0	400	362

Mini MP 240 Combi	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. СНДС	
Mini MP 240 Combi	34780	540	648	
230B/50/1	34760	340	040	

Выберите опции:

	Mini MP 190 Combi Mini M			MP 240 Combi		
Опция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Насадка-венчик Mini MP	27333	176	211	27333	176	211



CMP 250 Combi

Мощность	310 Вт	35
Напряжение	Однофазное 230 B	Од
Скорость	2 300 - 9 600 об/мин в режиме миксер 500 - 1 1800 об/мин в режиме венчик авторегулируемая	2 3 50 ав
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 250 мм - полностью из нерж. стали	Дл
Съёмный нож	✓	√
Съёмная насадка	✓	√
Съёмная штанга	✓ оснащена 3-х уровневой системой герметизации	√
Металлический редуктор венчика	✓	✓
Размеры	Общая длина со штангой 640 мм, с венчиком 610 мм, Ø 125 мм	Об с в
Вес с упак.	5,6 кг	5,7
Аксессуары	Настенный держатель из нерж. стали - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено	На - В Кл

Выберите свою модель:

CMP 250 Combi	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. СНДС
CMP 250 Combi 230B/50/1	34300A	590	708

CMP 300 Combi

350	
	офазное 230 В
	0 - 9 600 об/мин в режиме миксер - 1 1800 об/мин в режиме венчик
	- 1 1800 об/мин в режиме венчик орегулируемая
Дли	на 300 мм - полностью из нерж. стали
√	
✓	
√ o	снащена 3-х уровневой системой герметизации
√	
	цая длина со штангой 700 мм,
с ве	нчиком 610 мм, Ø 125 мм
5,7 k	КГ
	тенный держатель из нерж. стали почено
Клю	ч для сборки/разборки ножа - Включено

CMP 300 Combi	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. СНДС
CMP 300 Combi 230B/50/1	34310A	630	756

Выберите опции:

	CN	CMP 250 Combi			CMP 300 Combi		
Опция	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. с ндс	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	
Насадка-венчик CMP Combi	27248	199	239	27248	199	239	
Штанга миксера	27249	152	182	27250	164	197	

РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ





MP 350 C

MP 4

Мощность	440 Вт
Напряжение	Однофазное 230 B
Скорость	1 500 - 9 000 об/мин в режиме миксер 250 - 1 500 об/мин в режиме венчик авторегулируемая
Нож, насадка, держатель-штанга	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓
Съёмная насадка	✓
Съёмная штанга	✓
Металлический редуктор венчика	✓
Съемный венчик	✓
Easy Plug	✓
Размеры	Общая длина со штангой 790 мм, с венчиком 805 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	7,9 кг
Аксессуары	Настенный держатель из нерж. стали - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

Выберите свою модель:

MP 350 Combi Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
MP 350 Combi Ultra 230B/50/1	34860L	740	888

450 Combi Ultra

Одноф	азное 230 В			
1 500 -	9 000 об/ми	н в режиме	миксер	
250 - 1	500 об/мин	в режиме ве	нчик	
авторе	улируемая			
Длина :	350 мм - пол	тностью из і	нерж. стали	
			•	
√				
√ √				
√ √ √				
√ √ √				

«Общая длина со штангой 890 мм, с венчиком 840 мм, Ø 125 мм»

500 Вт

Настенный держатель из нерж. стали - Включено Ключ для сборки/разборки ножа - Включено

MP 450 Combi Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
MP 450 Combi Ultra 230B/50/1	34870L	805	966

Выберите опции:

	MP 350 Combi		Ultra	MP 450 Combi		Ultra
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Насадка-венчик MP Combi	27210	223	268	27210	223	268
Насадка-смеситель	27355	418	502	27355	418	502
Нога в сборе	39354	182	218	39355	194	233



Крепления к кастрюле из нерж. стали

	•	•		
0	1 универсальное крепление к кастрюле из нерж. стали	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
	Крепится к краю кастрюли	27358	79	95
2	3 регулируемых крепления к кастрюле из нерж. стали	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. С НДС
	Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм	27363	252	302
	Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм	27364	269	323
	Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм	27365	282	338





Мощность	500 Bτ
Напряжение	Однофазное 230 B
Скорость	250 - 1 500 об/мин авторегулируемая
Венчик	Съемный венчик длиной 280 мм
Металлический редуктор венчика	√
Easy Plug	✓
Размеры	Длина 800 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	8,6 кг
Аксессуары	Настенный держатель из нерж. стали - Включено

Выберите свою модель:

MP 450 FW Ultra	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
MP 450 FW Ultra 230B/50/1	34880L	630	756









СОКОВЫЖИМАЛКИ-ЭКСТРАКТОРЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ





СОКОВЫЖИМАЛКИ-ЭКСТРАКТОРЫ

🐼 ИННОВАЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ



КОРЗИНКА

С двумя ручками для удобного

инструментов и легко чистится.

захвата, разбирается без доп.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВОРОНКА

- Переработка фруктов и овощей без усилий благодаря эксклюзивной системе авто-захвата.
- Быстрота переработки: 250 мл всего за 6 секунд.

НОВИНКА

- 2 размера носиков с функцией анти-разбрызгивания:
- Для графинов / чаши блендера
- Для стаканов





НОВИНКА

поддон для капель

Большой объём для всегда чистой рабочей поверхности.





HOBNHKA

НАКЛОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Для оптимального слива сока

МОТОР

- 1000 Вт специально для интенсивного использования на протяжении всего дня.
- Бесшумный, для использования непосредственно перед посетителями.

2 возможности использования:

Выброс мякоти в непрерывном режиме.

Воронка для выброса: выбрасывает жмых в непрерывном режиме под рабочую поверхность.

🧿 Выброс жмыха в контейнер.

> Вместительный полупрозрачный контейнер для жмыха объёмом 7,2 л.



122 Издание 2020 *robot (д coupe*

НАШИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



БАРЫ, РЕСТОРАНЫ, МЕД. И СОЦ. УЧРЕЖДЕНИЯ

Свежевыжатые соки из фруктов и овощей привнесут нотку свежести в меню баров и ресторанов. Соки также высоко ценятся в больницах и домах престарелых, т.к. способствуют ежедневному насыщению организма влагой.



ГОСТИНИЦЫ, ШКОЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ СТОЛОВЫЕ

Бесшумные и простые в обращении соковыжималкиэкстракторы Robot-Coupe найдут своё место в зоне самообслуживания гостиниц и столовых.



ДЖУС-БАРЫ И СУПЕРМАРКЕТЫ

Наша специально созданная для интенсивного использования линейка соковыжималок-экстракторов идеально подходит для производства сока в больших объёмах.



Быстрая окупаемость:

- В среднем достаточно продажи 750 стаканов сока для того, чтобы окупить стоимость соковыжималки-экстрактора J100.
- Самая высокопроизводительная соковыжималка на рынке для наиболее часто используемых ингредиентов.

СОКОВЫЖИМАЛКИ-ЭКСТРАКТОРЫ





J 80

Асинхронный мотор Мощность 700 Вт Напряжение Однофазное 230 В Производительность 120 литров/ч Чаша Нерж. сталь Воронка ✓ - Автоматическая Ø 79 мм Нерж. сталь Фильтр-сито Тёрочный диск Нерж. сталь Полезная высота под носиком 155 мм подача: Стакан Графин Чаша блендера Носик с функцией анти-✓ - 1 размер разбрызгивания Наклонное основание Поддон для капель Автоматический выброс жмыха 🗸 Полупрозрачный контейнер 6,5 л для жмыха Воронка для выброса жмыха в непрерывном режиме

J 80 Buffet

√					
700 I	Вт				
Одн	фазное 2	230 B			
ر 120	итров/ч				
Нерх	к. сталь				
√ - I	втомати	ческая	Ø 79 мі	И	
Нерх	к. сталь				
Нерх	к. сталь				
177 ı	ИΜ				
√					
√					
-					
√ -2	размера				
√					
√ - [ольшой	объём			
√					
6,5 л					

Выберите свою модель:



Сканируйте этот QR-код, чтобы увидеть Соковыжималку Экстрактор в действии.

Выберите опции:

J 80	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.Е. СНДС
J 80 230B/50/1	56000B	1 295	1 554

J	80 Buffet	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
J 80 Bu	uffet 230B/50/1	56200B	1 485	1 782

	J 80	J 80 все модели		
Аксессуары	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	
Набор основание + поддон для капель XL + длинный носик	49230	213	256	





Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 000 Вт
Напряжение	Однофазное 230 B
Производительность	160 литров/ч
Чаша	Нерж. сталь
Воронка	✓ - Автоматическая Ø 79 мм
Фильтр-сито	Нерж. сталь
Тёрочный диск	Нерж. сталь - Специально для интенсивного использования
Полезная высота под носиком	251 мм
ПОДАЧА: Стакан	√
Графин	√
Чаша блендера	√
Носик с функцией анти- разбрызгивания	√ - 2 размера
Наклонное основание	✓
Поддон для капель	✓
Автоматический выброс жмыха	✓
Полупрозрачный контейнер для жмыха	7,2 л
Воронка для выброса жмыха в непрерывном режиме	✓



J 100	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. СНДС
J 100 230B/50/1	56100B	1 790	2 148

Выберите опции:

	J 100			
Аксессуары	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	
Набор основание + поддон для капель XL + длинный носик	49230	213	256	







СОКОВЫЖИМАЛКА-ЭКСТРАКТОР ДЛЯ СОКОВ И СОУСОВ-КУЛИ

- Экстракция сока из овощей и фруктов, богатых мякотью.
- Экстракция небольших объёмов пюре из овощей и фруктов после термической обработки или фруктов с нежной мякотью.
- Отфильтровывает кожуру, косточки и волокна.



C 40

Асинхронный мотор	✓
Мощность	500 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Скорость	1 500 об/мин
Производительность	12 литров/ч
Чаша	Композитный материал

Выберите свою модель:

C 40	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. СНДС
C 40 230B/50/1	55040	670	804

Гаспачо, томатный соус, маринады для мяса и рыбы, смузи, фруктовые соусы-кули, сорбеты и мороженое...





Лимонный сок для напитков,






АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА



АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА



СОПЛО ВЫБРОСА ОТХОДОВ

выброс кожуры, семечек, косточек, хвостиков, панцирей ракообразных, волокон...





 1 мм

 (В стандартной комплектации)
 ПОМИДОРЫ, ПЕРЦЫ, ЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ...



РЫБНЫЙ СУП, РАКООБРАЗНЫЕ...



3 mm



оливки



вишня, слива...



0,5 мм Для фильтрации самых мелких волокон и частиц. Используется в дополнении к ситу 1 мм.



ЯГОДЫ, КАШТАНЫ...



РАСТИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ (КОКОСОВОЕ, МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО...)

Чтобы узнать больше о разнообразии применения сита, свяжитесь с Вашим региональным представителем.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА





C 80

C 120

Асинхронный мотор	✓
Мощность	650 Вт
Напряжение	Однофазное 230 B
Скорость	1 500 об/мин
Производительность	60 кг/ч
Непрерывная загрузка продуктов	✓
Непрерывный выброс отходов	✓
Контейнеры	✓
Моторный блок	Нерж. сталь
Чаша	Нерж. сталь
Подставка	-
Загрузочный лоток	Нерж. сталь
Настольная модель	✓
Напольная модель	-
Сито	Сито с отверстиями 1 мм - Включено

✓		
900 Вт		
Трёхфазное 400	В	
1 500 об/мин		
120 кг/ч		
✓		
✓		
✓		
Нерж. сталь		
-		
√		

Сито с отверстиями 1 мм - Включено

Выберите свою модель:



Сканируйте этот QRкод, чтобы увидеть автоматическое сито в действии.

C 80	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. СНДС
C 80 230B/50/1	55012	2 260	2 712

C 120	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
C 120 230-400B/50/3	55011	4 530	5 436

Выберите опции:

	C	80		C 1	20	
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
Сито с отверстиями 0,5 мм	57009	264	317	57211	476	571
Сито с отверстиями 1,5 мм	-	-	-	57042	293	352
Сито с отверстиями 3 мм	57008	222	266	57156	293	352
Доп. сито с отверстиями 1 мм	57007	222	266	57145	293	352
Доп. резиновый скребок (1 ед.)	100338S	44	52	100702S	44	52





C 200

Асинхронный мотор	✓
Мощность	1 800 Вт
Напряжение	Трёхфазное 400 В
Скорость	1 500 об/мин
Производительность	150 кг/ч
Непрерывная загрузка продуктов	✓
Непрерывный выброс отходов	✓
Контейнеры	✓
Моторный блок	Нерж. сталь
Чаша	Нерж. сталь
Подставка	Нерж. сталь
Загрузочный лоток	Нерж. сталь
Настольная модель	-
Напольная модель	✓
Сито	Сито с отверстиями 1 мм и Сито с отверстиями 3 мм - Включено

C 200	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. СНДС
C 200 230-400B/50/3	55006	5 695	6 834

		C 200			
Опции	Арт.	У.Е. БЕЗ НДС	у.е. СНДС		
Сито с отверстиями 0,5 мм	57211	476	571		
Сито с отверстиями 1,5 мм	57042	293	352		
Сито с отверстиями 3 мм	57156	293	352		
Доп. сито с отверстиями 1 мм	57145	293	352		
Доп. резиновый скребок (1 ед.)	100702S	44	52		







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД						змеры (г	Вес (кг)		
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Длина	Ширина	Высота	Нетто	Брутто
R 211 XL 230B/50/1	2176	550	•		220	360	505	13	14
R 211 XL Ultra 230B/50/1	2117	550	•	m 2 2 3 4	220	360	505	13	14
R 301 Ultra 230B/50/1	2547	650	•	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	355	305	570	19	20
R 402 230B/50/1	2453	750	•	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	320	305	590	21	23
R 402 400B/50/3	2433	750	⊕ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	•	320	305	590	22	24
R 502 400B/50/3	2483	1 000	•	•	280	365	540	18	33
R 652 400B/50/3	2136	1 200	# 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•	280	365	570	24	40

	ОВОЩЕРЕЗКИ					Размеры (мм)			(кг)
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Длина	Ширина	Высота	Нетто	Брутто
CL 20 230B/50/1	22394	400	•		325	310	570	21	24
CL 40 230B/50/1	24570	500	•		345	330	590	14	15
CL 40 230B/50/1	24432	500	•		345	305	590	14	15
CL 50 - 1V 230B/50/1	24440	550	•		380	305	595	18	20
CL 50 - 1V 400B/50/3	24446	550		•	380	305	595	18	20
CL 50 Ultra - 1V 230B/50/1	24465	550	•		380	305	595	18	20
CL 50 Ultra - 1V 400B/50/3	24473	550		•	380	305	595	18	20
CL 50 Ultra Pizza 230B/50/1	2027	550	•		380	305	595	18	20
CL 50 Ultra Pizza 400B/50/3	2033	550	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•	380	305	595	18	20
CL 50 Gourmet 230B/50/1	24453	550	•		390	340	610	20	22
CL 50 Gourmet 400B/50/3	24459	600	· · ·	•	390	340	610	20	22
CL 52 - 1V 230B/50/1	24490	750	•		360	340	690	26	28
CL 52 - 1V 400B/50/3	24498	750		•	360	340	690	26	28
CL 55 с рычагом 400B/50/3	2214	1 100		•	700	359	1 100	35	54
CL 55 с рычагом 230B/50/1	2245	750	•		700	359	1 100	35	54
CL 55 2 Воронки 400B/50/3	2211	1 100		•	865	396	1 270	42	61
CL 55 2 Воронки 230B/50/1	2244	1 100	•		865	396	1 270	42	61
CL 60 с рычагом 400B/50/3	2319	1 500		•	335	560	1 160	57	83
CL 60 2 Воронки 400B/50/3	2325	1 500		•	460	770	1 355	69	95

КУТТЕРЫ					Pa	змеры (г	Bec	: (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Длина	Ширина	Высота	Нетто	Брутто
R 2 230B/50/1	2450	550	•		200	280	350	9	11
R 3 1500 230B/50/1	22382	650	•	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	210	320	400	10	11
R 4 - 1V 400/50/3	22437	900	•	⊕ a a a	225	305	440	17	18
R 4 - 2V 400/50/3	22430	700		•	225	305	440	17	18
R 5 - 1V 400B/50/3	24323	1 100	•		280	365	510	22	24
R 5 - 2V 400B/50/3	24309	1 200		•	280	365	510	22	24
R 6 400B/50/3	24314	1 300		•	280	365	540	23	25
R 8 400B/50/3	21291	2 200		•	315	545	585	37	45
R 10 400B/50/3	21391	2 600		•	345	560	660	42	51
R 15 400B/50/3	51491	3 000		•	370	615	680	50	59
R 23 400B/50/3	51331C	4 500		•	700	600	1 250	110	142
R 30 400B/50/3	52331C	5 400		•	720	600	1 250	126	148
R 45 400B/50/3	53331C	10 000		•	760	600	1 400	172	195
R 60 400B/50/3	54331C	11 000		•	810	600	1 400	187	212

ROBOT COOK®						Размеры (мм)			Вес (кг)	
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Длина	Ширина	Высота	Нетто	Брутто	
Robot Cook 230B/50-60/1	43000R	1 800	•		225	340	520	14	14	

BLIXER®						змеры (г	Вес (кг)		
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Длина	Ширина	Высота	Нетто	Брутто
Blixer 2 230B/50/1	33228	700	•		210	280	390	10	11
Blixer 3 230B/50/1	33197	750	•		240	305	445	12	13
Blixer 4 - 1V 400B/50/3	33208	900	•		240	305	445	14	15
Blixer 4 - 2V 400B/50/3	33215	1 000	•	•	240	305	445	14	15
Blixer 5 - 2V 400B/50/3	33164	1 300	•	•	265	340	540	21	24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

руч	ІНЫЕ М	ИИКСЕРЬ	I		Разме	Размеры (мм)		: (кг)
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Ø	Высота	Нетто	Брутто
MicroMix 230/50/1	34900	220	•		61	430	1	1
Mini MP 160 V.V. 230B/50/1	34740	240	•	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	78	455	1	2
Mini MP 190 V.V. 230B/50/1	34750	270	•	*	78	485	2	3
Mini MP 240 V.V. 230B/50/1	34760	290	•		78	535	2	3
CMP 250 V.V. 230B/50/1	34240A	310	•		94	650	3	4
CMP 300 V.V.230B/50/1	34230A	350	•		94	660	3	4
CMP 350 V.V. 230B/50/1	34250A	400	•		94	700	4	4
MP 350 Ultra 230B/50/1	34800L	440	•		125	740	5	7
MP 350 V.V. Ultra 230B/50/1	34840L	440	•		125	740	5	6
MP 450 Ultra 230B/50/1	34810L	500	•	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	125	840	5	6
MP 450 V.V. Ultra 230B/50/1	34850L	500	•		125	840	5	7
MP 550 Ultra 230B/50/1	34820L	750	•		125	940	5	7
MP 600 Ultra 230B/50/1	34830L	850	•		125	980	6	7
MP 800 Turbo 230B/50/1	34890L	1 000	•		125	1 130	7	9
Mini MP 190 Combi 230B/50/1	34770	270	•		78	485	2	3
Mini MP 240 Combi 230B/50/1	34780	290	•		78	535	2	3
CMP 250 Combi 230B/50/1	34300A	310	•		125	640	3	6
CMP 300 Combi 230B/50/1	34310A	350	•		125	700	3	6
MP 350 Combi Ultra 230B/50/1	34860L	440	•		125	790	6	8
MP 450 Combi Ultra 230B/50/1	34870L	500	•		125	890	6	8
MP 450 FW Ultra 230B/50/1	34880L	500	•		125	800	6	9

СОКОВЫЖИМАЛКИ-ЭКСТРАКТОРЫ						змеры (г	Вес (кг)		
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Длина	Ширина	Высота	Нетто	Брутто
J 80 230B/50/1	56000B	700	•		235	535	500	11	13
J 80 Buffet 230B/50/1	56200B	700	•	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	260	565	595	11	13
J 100 230B/50/1	56100B	1 000	•		260	565	630	14	15
C 40 230B/50/1	55040	500	•		240	280	645	10	11

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИТА						змеры (г	Вес (кг)		
Наименование	Арт.	Мощность (Вт)	Однофазное	Трёхфазное	Длина	Ширина	Высота	Нетто	Брутто
C 80 230B/50/1	55012	650	•		610	360	540	17	21
C 120 230-400B/50/3	55011	900		•	1 030	400	860	32	46
C 200 230-400B/50/3	55006	1 800	• • • •	•	1 030	400	860	40	54

Заметки		

Заметки	





ИЗГОТОВЛЕНО ВО ФРАНЦИИ КОМПАНИЕЙ ROBOT-COUPE S.N.C.

Тел.: + 33 1 43 98 88 33

48, rue des Vignerons - 94300 Vincennes - FRANCE

Email: russia@robot-coupe.eu

www.robot-coupe.com